



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



Bosch'un ergonomik  
**El Aletlerini** keşfedin.

# İçindekiler



Ürünler hakkında detaylı bilgi ve satın alma imkanları için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

[www.bosch-diy.com/tr/tr](http://www.bosch-diy.com/tr/tr)



4

Tornavidalar

8

Çekiçler

10

Su Terazileri

12

Bıçaklar

14

Penseler

18

Lokmalar

20

Anahtarlar

22

Ölçme Aletleri

24

Diğer Ürünler

25

Karışık Setler

## Tornavidalar



Çeşitli hafif hizmet uygulamaları için yüksek performanslı tornavidalar ile mükemmel kalite, maksimum konfor

## Torx Tornavida Seti 5 Parça

- 1 Güçlü tork için sınıfının en iyisi, sert S2 çelik shaft
- 2 Optimum kontrol ve konfor için yumuşak kavramalı ergonomik
- 3 Üstün vida kullanımı için manyetik uç



TX10 x 75mm  
TX15 x 100mm  
TX20 x 100mm  
TX25 x 100mm  
TX30 x 125mm

Sipariş kodu  
1600A02BX6

### TEKNİK VERİ

Profil	TX
Malzeme türü	S2 Çelik
Standartlar	TX: TMD705

## Tornavida Seti 8 Parça

- 1 Optimum kontrol ve konfor için yumuşak kavramalı ergonomik tutamak
- 2 Üstün vida kullanımı için manyetik uç
- 3 Tutamak üzerindeki renk kodlu boyut ve şekilli göstergeler sayesinde hızlı seçim



PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
SL4 x 100mm  
SL6.5 x 125mm  
TX20 x 100mm  
TX25 x 100mm

Sipariş kodu  
1600A02BX8

### TEKNİK VERİ

Profil	PH1/2
Profil	PZ1/2
Profil	SL4/6.5
Profil	TX20/25
Malzeme türü	S2 Çelik
Standartlar	SL: DIN ISO 2380-1-2006
Standartlar	PH/PZ: DIN ISO 8764-1-2006
Standartlar	TX: TMD705

## Tornavida Seti 6 Parça Set 1

- 1 Güçlü tork için sınıfının en iyisi, sert S2 çelik shaft
- 2 Optimum kontrol ve konfor için yumuşak kavramalı ergonomik tutamak
- 3 Üstün vida kullanımı için manyetik uç
- 4 Altıgen biçimi sayesinde kararlı, yuvarlanma önleme fonksiyonu



### TEKNİK VERİ

Profil	PH1/2
Profil	PZ1/2
Profil	SL4/6.5
Malzeme türü	S2 Çelik
Standartlar	SL: DIN ISO 2380-1-2006
Standartlar	PH/PZ: DIN ISO 8764-1-2006

PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
SL4 x 100mm  
SL6.5 x 125mm

Sipariş kodu  
1600A02BX7

# Circirli Tornavida 12 Uçlu

50 Nm güç sunan 36 dişli circir fonksiyonu **1**

80 mm manyetik uç tutucu sayesinde kontrollü vidalama **2**

Optimum kuvvet ve tam kontrol için ergonomik tasarım ve yumuşak kavrama **3**



## TEKNİK VERİ

Uç tipi	PH1/2 - PZ1/2/3 - SL4/5/6 - TX20/25 - H4/5
Tutamak çapı	40mm
Şaft uzunluğu	80mm
Şaft çapı	10mm
Malzeme türü	Krom Vanadyum
Malzeme türü	ABS
Malzeme türü	TPR
Standartlar	DIN ISO 1173:2001
Takım ölçüleri (UxGxY)	207x38x40 mm
Ağırlık	0,200 kg

**Set 1**  
1x Circirli Tornavida,  
12 vidalama ucu:  
PZ 1/2/3, SL 4/5/6,  
TX 15/20/25, H 3/4/5

Sipariş kodu  
**1600A02BX2**

**Set 2**  
1x Circirli Tornavida,  
12 vidalama ucu:  
PH 1/2, PZ 1/2/3,  
SL 4/5/6, TX 20/25, H 4/5

Sipariş kodu  
**1600A027PP**

# Circirli Tornavida Değiştirilebilir 6 Uçlu

**1** Güçlü tutuş ve vidalama için yüksek torklu circirli tornavida

**2** 50 Nm güç sunan 36 dişli circir fonksiyonu

**3** Güçlü manyetik uç tutucu, uçları yerinde tutar



**Set 1**  
1x Circirli Tornavida,  
6 uç: PZ1, PZ2, PH2,  
SL4, TX25, H5

Sipariş kodu  
**1600A027PK**

**Set 2**  
1x Circirli Tornavida,  
6 uç: TX25, H3/4/5,  
S5, PH2

Sipariş kodu  
**1600A027PN**


## TEKNİK VERİ

Uçlar ve bıçaklar	6 Adet
Tutamak çapı	37 mm
Uç tutucu	28 mm
Şaft çapı	10 mm
Malzeme türü	Krom Vanadyum
Standartlar	DIN ISO 1173:2001
Takım ölçüleri (UxGxY)	111x36x37mm
Ağırlık	0,129 kg

# Tornavida Seti 6 Parça Premium

PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
TX20 x 100mm  
SL5.5 x 125mm  
1x Miknatıslayıcı

Sipariş kodu  
**1600A02W7L**



# Tornavida Seti 6 Parça Set 2

Üstün görsel kontrast ve vida kullanımı için siyah manyetik uç **1**

Optimum kontrol ve konfor için yumuşak kavramalı ergonomik **2**

Tutamak üzerindeki renk kodlu boyut ve şekilli göstergeler sayesinde hızlı seçim **3**




## TEKNİK VERİ

Uç Tipi	PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX20, SL5.5
Standartlar	SL: DIN ISO 2380-1-2006
Standartlar	PH/PZ: DIN ISO 8764-1-2006
Ağırlık	0,468 kg

PH1 x 100mm  
PH2 x 125 mm  
PZ1 x 100mm  
PZ2 x 125 mm  
TX20 x 100mm  
SL5.5 x 125mm

Sipariş kodu  
**1600A027PM**



# Çekiçler



Konfor ve kontrol sunan dengeli,  
ergonomik tasarım



## Çekiç 300g

- 1 Daha fazla kontrol ve konfor sunan takım tutma kılavuzuna sahip ergonomik tasarım
- 2 Dengeli ağırlık sayesinde daha fazla kullanım rahatlığı
- 3 Yumuşak kavramalı ergonomik tutamak sayesinde optimum kuvvet ve temas kontrolü



1x Çekiç 300g

Sipariş kodu  
**1600A027PH**

### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	Yüksek Karbon Çeliği HSS
Ağırlık	300 g
Tutamak tipi	Cam elyaf
Takım ölçüleri (UxGxY)	300x27x105 mm
Brüt Ağırlık	0,465 kg





## Su Terazileri



Farklı pozisyonlarda kullanılabilen son derece hassas, kolay okunabilir, kullanışlı



## Su Terazisi 12 cm

1 Kolay taşıma ve dar noktalarda çalışma için kompakt 12 cm su terazisi

2 V-kanallı ve düz frezelenmiş tabanı sayesinde yassı veya kavslü yüzeylerde ölçüm hassasiyeti

3 Güçlendirilmiş çerçeveler içeren dayanıklı ancak hafif alüminyum gövde



1x Su Terazisi 12cm  
Sipariş kodu  
1600A02H3H

### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	Alüminyum
Hassasiyet seviyesi	0,05 mm/m
Takım ölçüleri (UxGxY)	120x51x25mm
Ağırlık	0,092 kg

## Su Terazisi 25cm

1 2'si 1 arada su terazisi ile hassas hizalama ve metrik ölçüm

2 Son derece hassas, kolay okunan, yatay ve dikey su terazisi

3 V şeklinde kanallara sahip ve düz frezelenmiş tabanı ile düz veya kavslü yüzeylerde ölçüm yapma kolaylığı



TEKNİK VERİ	
Malzeme türü	Alüminyum
Metrik ölçü	✓ (0-22 cm)
Takım ölçüleri (UxGxY)	250x51x25mm
Ağırlık	0,184 kg

1x Su Terazisi 25cm  
Sipariş kodu  
1600A027PL



## Bıçaklar



Çeşitli uygulamalarda kolay kullanım sunan bıçaklar ile her seferinde zahmetsiz güvenli sonuçlar



## Maket Bıçağı

- 1 Yüksek kaliteli, maket bıçağı sayesinde zahmetsiz, güvenli kesim
- 2 Ergonomik tasarımı sayesinde maksimum konfor ve kontrol
- 3 Otomatik bıçak yeniden yükleme fonksiyonu, güvenli bıçak değişimi sağlar



1x Maket Bıçağı,  
1x Standart SK5 1.8mm Yedek Bıçak

Sipariş kodu  
**1600A02W7N**

### TEKNİK VERİ

Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	✓
Gövde malzemesi	Plastik
Takım ölçüleri (UxGxY)	170x45x23mm
Ağırlık	0,132 kg

## Katlanır Maket Bıçağı

- 1 Yumuşak arka tutuşlu ve ergonomik tasarım
- 2 Naylon ve fiberglastan üretilmiş uzun ömürlü, dayanıklı bıçak
- 3 Çekmeli açma düğmesi sayesinde güvenli kullanım ve hızlı bıçak değişimi



1x Katlanabilir Maket Bıçağı,  
3x Standard SK5 Trapezoid Bıçak

Sipariş kodu  
**1600A0275M**

### Premium Paket

1x Katlanabilir Maket Bıçağı,  
1x Kumaş Çanta, 10x Yedek Bıçak

Sipariş kodu  
**1600A02W7M**

### TEKNİK VERİ

Hızlı değiştirilebilir bıçak sistemi	✓
Gövde malzemesi	Plastik
Takım ölçüleri (UxGxY)	170x40x25mm
Ağırlık	0,171 kg



## Penseler

Çok yönlü uygulamalar için yüksek kaliteli, çok hassas, dayanıklı ve sağlam penseler



## Pense Seti 2 Parça (Kargaburun ve Pense)

- 1 60 HRC sertlikte endüksiyon ısıtmalı kesme kenarı
- 2 Sert karbon çeliğinden üretilmiş çok yönlü, yüksek hassasiyet ve uzun kullanım ömrüne sahip aletler
- 3 Krom nikel kaplama yüzeyi sayesinde yüksek pas direnci



### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	Yüksek Karbon Çeliği
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Standartlar	DIN ISO 5745-2006
Norm	DIN ISO 5746
Sertlik	Endüksiyon sertleştirme
Kesme/Kavrama Kenarı	60/45 HRC
Kavrama yüzeyi	Açıklık maks. 0,1 mm - 0,3 mm (Standart >0,4 mm'den daha iyi)
Takım ölçüleri (uzunluk)	180 mm

1x Pense 180mm  
1x Kargaburun 180mm

Sipariş kodu  
1600A0275H

## Boru Anahtarı

- 1 Sağlam kavrama ve maksimum 46 mm'ye kadar çene açıklığı
- 2 Ergonomik ince tutamaklarla her alanda maksimum kontrol
- 3 Tam yumuşak kavramalı tutamak sayesinde optimum kullanım ve konfor
- 4 Fosfatlı cila içeren sert karbon çeliğinden üretilmiş uzun ömürlü, paslanmaya dayanıklı boru anahtarı



### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	#55CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Siyah fosfat kaplı
Standartlar	DIN ISO 8976-2006
Norm	DIN ISO 8976
Kavrama yüzeyi	60 HRC
Düz yönlendirme kanalı	26 diş
Ağız açılma aralığı (min.)	0 mm
Ağız açılma aralığı (maks.)	46 mm
Takım ölçüleri (UxGxY)	255x18x57 mm
Ağırlık	0,365 kg



1x Boru Anahtarı 250mm

Sipariş kodu  
1600A027PR



## Pense

- 1 Çok yönlü kullanım imkanı sunan dayanıklı, yüksek kaliteli, yüksek hassasiyet ve uzun kullanım ömrüne sahip kombine pense
- 2 Sert karbon çeliğinden üretilmiş yüksek kaliteli, uzun ömürlü kombine pense
- 3 Krom nikel kaplama yüzeyi sayesinde paslanma yapmaz
- 4 Geniş yumuşak kavrama alanları gelişmiş konfor ve kontrol sağlar



### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	#55CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Sertlik	Endüksiyon sertleştirme
Kesme Kenarı	60 HRC
Kavrama alanı	45 HRC
Kavrama yüzeyi	Açıklık maks. 0,1 mm - 0,3 mm (Standart >0,4 mm'den daha iyi)
Takım ölçüleri (UxGxY)	179x20x61 mm
Ağırlık	0,254 kg



1x Pense 180mm

Sipariş kodu  
1600A02ZH0



## Pense Seti 3 Parça (Kargaburun, Yan Keski, Pense)

- 1 Yüksek hassasiyet ve çok yönlülük sağlamak üzere tasarlanmıştır
- 2 Ergonomik dış ve iç biçimi sayesinde sorunsuz kullanım
- 3 Geniş yumuşak kavrama alanları gelişmiş konfor ve kontrol sağlar



1x Pense 180mm  
1x Kargaburun 180mm  
1x Yan Keski 160mm

Sipariş kodu  
**1600A02C0S**



### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	#55CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Mat krom nikel kaplamalı
Standartlar	DIN ISO 5745-2006
Sertlik	Endüksiyon sertleştirme
Kesme Kenarı	60 HRC

## Pense Seti 4 Parça (Kargaburun, Yan Keski, Pense, Boru Anahtarı)

1x Boru Anahtarı 250mm  
1x Yan Keski 160mm  
1x Pense 180mm  
1x Kargaburun 180mm

Sipariş kodu  
**1600A02W7K**



## Pense Seti 3 Parça (Pense, Yan Keski, Boru Anahtarı)

1x Boru Anahtarı 250mm  
1x Yan Keski 160mm  
1x Pense 180mm

Sipariş kodu  
**1600A02W7J**



## Lokmalar

Farklı hafif hizmet uygulamaları için yüksek kaliteli, çok yönlü



## Lokma Seti 14 Parça

Maksimum 93 Nm'ye varan torka sahip güçlü cırcır **1**

Geniş kapsamlı: 1 x ¼ inç cırcır ve adaptör, 10 lokma ve 2 uzatma çubuğu **2**

Manyetik uç tutucu, lokmanın istenmeden açılmasını önler **3**



### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	Alaşımlı Çelik
Dişli	72 dişli toz metalürji çarkı
Min. Tork	74 Nm
Çalışma açısı	5°
Maks. Tork	93 Nm
Standartlar	DIN 3113-2007
Standartlar	DIN ISO 3315-2018
Takım ölçüleri (UxGxY)	150x24x28 mm
Ağırlık	0,150 kg

1x Cırcırlı Tornavida 1/4"  
10x Soket: 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0,  
10,0, 11,0, 12,0, 13,0mm  
1x Universal Hareketli Adaptör  
2x Uzatma Adaptörü: 50mm, 100mm  
1x Saklama Çantası

Sipariş kodu  
**1600A02BY0**



## El Aleti Seti 34 Parça (Lokma - Vidalama Uçları)

**1** ¼" cırcır, 3 adaptör, 10 lokma, 18 uç, bir vidalama makinesi ve bir uzatma çubuğu

**2** DIN standardına göre %50'ye kadar daha yüksek, 74 -93 Nm torka sahip el aleti seti

**3** Kullanışlı saklama çantası ile taşıma ve saklama kolaylığı



1x Cırcırlı Tornavida 1/4"  
10x Soket: 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0,  
10,0, 11,0, 12,0, 13,0mm  
1x Universal Tornavida  
18x Uç: PH 1/2/3, PZ 1/2/3, SL 4/5/6,  
TX 10/15/20/25/30, H 3/4/5/6  
1x Universal Hareketli Adaptör  
1x Uzatma Adaptörü 50mm  
2x Adaptörler: Hex 1/4" ve  
1/4" Hex  
1x Saklama Çantası

Sipariş kodu  
**1600A02BY1**

### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	Krom Vanadyum
Min. Tork	74 Nm
Çalışma açısı	5°
Maks. Tork	93 Nm
Takım ölçüleri (UxGxY)	200x147x48 mm
Ağırlık	0,908 kg



## Anahtarlar

Yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve çok yönlü anahtarlar ile üstün performans ve maksimum konfor



## İngiliz Anahtarı

- 1 Anahtarın geniş çene genişliği maks. 32 mm ve sertleştirilmiş ve frezelenmiş çeneler etkili çalışma için idealdir.
- 2 Yüksek karbonlu çelik ve siyah fosfatlı kaplama, uzun süreli dayanıklılık ve yüksek pas direnci sağlar.
- 2 2 bileşenli sap ergonomik şekillidir ve rahat ve kolay kullanım için kaymaz bir kola sahiptir.



1x İngiliz Anahtarı

Sipariş kodu  
**1600A02W7R**

TEKNİK VERİ	
Malzeme türü	#45CS (Karbon Çeliği)
Yüzey işleme	Siyah fosfat kaplı
Takım ölçüleri (UxGxY)	208x58x13 mm

## Cırcırlı Kombine Anahtar Seti 8 Parça

- 1 Cırcırlı kombine anahtarlar sayesinde üstün performans ve üst düzey rahatlık
- 2 Açık uçlu ve halkalı cırcırlı anahtar sayesinde universal uygulama
- 3 Yüksek kaliteli, paslanmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü krom vanadyum çeliği
- 4 Taşıma ve depolama kolaylığı sunan kompakt takım çantası



8x Anahtar:  
8mm, 10mm, 12mm,  
13mm, 14mm, 15mm,  
17mm, 19mm  
1x Düzenleyici

Sipariş kodu  
**1600A027PS**



### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	Krom Vanadyum
Yüzey işleme	Mat krom kaplamalı
Cıvata Anahtarları boyutu	Boyut: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Çalışma açısı	5°
Standartlar	DIN ISO 1711-1-2007

## Alyan Anahtar Takımı Hex 9 Parça

- 1 Yüksek kaliteli, bilyalı başlığa sahip alyan anahtarları sayesinde çok yönlü, çok amaçlı kullanım
- 2 Üstün S2 çelik ve parlak yüzeyli nikel kaplama, dayanıklılık ve paslanmaya karşı koruma sağlar
- 3 Uzun kollu anahtarlar, özellikle dar noktalarda daha yüksek tork ve daha fazla ulaşım imkanı sağlar




### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	S2 Çelik
Yüzey	Mat krom kaplamalı
Profil	Altıgen
Sertlik alyan anahtarları	52-57 HRC
Takım ölçüleri (UxGxY)	180x21x53 mm
Ağırlık	0,332 kg

9x Alyan Anahtar:  
1.5mm, 2mm, 2.5mm,  
3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm,  
6mm, 8mm, 10mm  
1x Düzenleyici

Sipariş kodu  
**1600A02BX9**



## Ölçme Aletleri

Son derece kullanışlı, kolay okunabilir ve taşınabilir



## Katlanır Metre 2m

- 1 Fiberglas ile güçlendirilmiş naylondan üretilmiş dayanıklı, yüksek kaliteli mezura
- 2 Kolay okunabilir pratik çift taraflı baskı
- 2 Mandallı menteşe tasarımı sayesinde ölçüm esnekliği ve taşıma kolaylığı



1x Katlanır Metre 2m

Sipariş kodu  
**1600A02ET4**

### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	PA6+GF10 (Naylon+Fiberglas)
Ölçüleri (UxG)	2000x15 mm
Takım ölçüleri (UxGxY)	236x31x15 mm
Ağırlık	0,154 kg

## Şerit Metre 3m

Otomatik kilit içeren kullanışlı 3 metre uzunluğunda şerit metre **1**

Kayış klipsi sayesinde taşıma ve kullanım kolaylığı **2**



### TEKNİK VERİ

Bıçak kaplaması	Naylon
Şerit öne çıkışı (maks.)	1,8 mm
Şerit ölçüleri (uzunluk)	300 cm
Şerit ölçüleri (genişlik)	1,9 cm
Takım ölçüleri (UxGxY)	75x65x34 mm
Ağırlık	0,155 kg

1x Şerit Metre 3m

Sipariş kodu  
**1600A027PJ**



## Şişe Kapak Açacağı



1x Şişe Kapak Açacağı

Sipariş kodu  
1600A02J7P



Ergonomik tutamak sayesinde tutma ve kullanım rahatlığı **1**

Uzun ömürlü, kalın metal kapak ağız **2**

Şişe kapağını zahmetsizce açmak için yumuşak kavramalı, iki parçadan oluşan tutamak **3**

### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	#50CS (Karbon Çeliği)
Yüzey	Mat krom kaplamalı
Sertlik	52 HRC
Takım ölçüleri (UxGxY)	152x34x43 mm
Ağırlık	0,091kg

## İşaretleme Kalem

**1** Dayanıklı gövde ve paslanmaz çelik boru bileşimi sayesinde uzun kullanım ömrü

**2** Kağıt, ahşap, taş ve çeşitli malzemelerde işaretleme yapmak için grafit kurşun uç

**3** Sivri uç ve hassas işaretleme için kullanışlı entegre kalem tıraş



1x İşaretleme Kalem  
1x Kurşun Kalem Ucu (HB)  
1x Kalem Açacağı

Sipariş kodu  
1600A02E9C

### TEKNİK VERİ

Malzeme türü	Paslanmaz Çelik
Kalem tıraş	Uç kapağı teslimat kapsamına dahildir
Grafit kurşun sertliği	HB
Şaft çapı	5,7 mm
Şaft uzunluğu	39 mm
Takım ölçüleri (UxGxY)	147x19x15 mm
Ağırlık	0,018 kg

## İşaretleme Seti

1x İşaretleme Kalem  
1x Katlanır Metre 2m  
1x Su Terazisi 25cm

Sipariş kodu  
1600A02W7S



## Taşınabilir El Aleti Seti - 26 Parça



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A02BY2**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Cırcırlı Tornavida 1/4"  
1x Universal Tornavida,  
1x Pense,  
10x Uç: PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5  
10x Soket: 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm,  
1x Uzatma Adaptörü 50mm,  
2x Adaptörler: Hex 1/4" ve 1/4" Hex,  
1x Fermuarlı Kumaş Çanta

## Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 1)



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A02BY6**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Pense,  
1x Universal Tornavida,  
1x Çekiç 300g,  
1x Maket Bıçağı,  
1x Şerit Metre 3m,  
1x Su Terazisi 25cm,  
1x İşaretleme Kalem,  
18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, T10/15/20/25/30, H3/4/5/6,  
1x Fermuarlı Kumaş Çanta

## Easy Starter El Aleti Seti - 14 Parça (Set 1)



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A02BY3**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Pense,  
1x Universal Tornavida,  
1x Çekiç 300g,  
1x Maket Bıçağı,  
10x Bits: PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5,  
1x Fermuarlı Kumaş Çanta

## Advanced El Aleti Seti (52 Parça)



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A02BY7**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Pense, 1x Kargaburun, 1x Boru Anahtarı,  
1x Cırcırlı Tornavida 1/4", 1x Universal Tornavida,,  
1x Çekiç 300g, 1x İngiliz Anahtarı, 1x Maket Bıçağı,  
1x Şerit Metre 3m, 1x Su Terazisi 25cm  
1x Hex Anahtar Seti 9-Parça, 1x İşaretleme Zimbası,  
1x İşaretleme Kalem,  
18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, T10/15/20/25/30, H3/4/5/6  
10x Soketler: 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm,  
1x Uzatma Adaptörü 50mm,  
2x Adaptörler: Hex 1/4" ve 1/4" Hex,  
1x Saklama Çantası

## Universal El Aleti Seti 17 Parça



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A02BY5**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Pense, 1x Universal Tornavida,  
1x Çekiç 300g,  
1x Maket Bıçağı,  
1x İşaretleme Zimbasi,  
1x Şerit Metre 3m,  
1x Su Terazisi 12cm,  
10x Uç: PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5,  
1x Saklama Çantası

## Easy Starter El Aleti Seti 14 Parça (Set 2)



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A027PT**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Pense  
1x Universal Tornavida  
1x Çekiç 300g  
1x Şişe Açaçağı  
10x Uç: PH1/2, PZ1/2, S4/5, T20/25, H4/5,  
1x Kumaş Çanta

## Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 3)



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A0275J**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Pense, 1x Universal Tornavida,  
1x Çekiç 300g,  
1x İşaretleme Zimbasi  
1x Şerit Metre 3m,  
1x Su Terazisi 25cm,  
1x İşaretleme Kalem,  
18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, T10/15/20/25/30, H3/4/5/6,  
1x Kumaş Çanta

## Universal El Aleti Seti 25 Parça (Set 2)



### ÜRÜN BİLGİSİ

Sipariş numarası **1600A0275K**

### TESLİMAT KAPSAMI

1x Pense,  
1x Universal Tornavida,  
1x Çekiç 300g,  
1x Katlanır Maket Bıçağı,  
1x Şerit Metre 3m  
1x Su Terazisi 25cm,  
1x İşaretleme Kalem,  
18x Uç: PH1/2/3, PZ1/2/3, SL4/5/6, T10/15/20/25/30, H3/4/5/6,  
1x Kumaş Çanta



**Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Elektrikli El Aletleri Bölümü**  
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi  
No.: 20, Küçükyalı Ofispark A Blok  
34854 Maltepe/İstanbul

[bosch-diy.com/tr/tr](http://bosch-diy.com/tr/tr)