


Le Groupe Bosch


Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Ses activités sont réparties en quatre secteurs d'activité : Solutions pour la Mobilité, Techniques Industrielles, Biens de Consommation et Techniques pour les Energies et les Bâtiments. Bosch conçoit une vision de la innovation qui est durable, sûre et passionnante. L'objectif stratégique du Groupe Bosch est de faciliter la vie avec des produits et des solutions . Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier grâce à des produits et des services innovants qui suscitent l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des « Technologies pour la vie ».



Le Groupe Bosch

Engagement.

La société Robert Bosch n'est pas cotée en bourse. L'actionnaire majoritaire de l'entreprise Bosch est la Fondation "Robert Bosch Stiftung". Découvrez en plus en page 6.



Nos valeurs.



Sens des responsabilités et durabilités





Ouverture et confiance



K Loyauté

Fiabilité, crédibilité, légalité



Nos technologies	Page 8
Power for ALL 18	Page 1
Power for ALL 12	Page 38
Gamme Iconique	Page 4
Gamme Loisirs Créatifs	Page 5
Gamme Outils Filaires	Page 5
Les accessoires	Page 8
Bosch pour les utilisateurs	Page 90
Bosch pour les distributeurs	Page 9
La culture générale by Bosch	Page 93

Sommaire

Page 2

Bosch Power Tools

La division Outillage électroportatif propose des outils de bricolage, des outils de jardin, des accessoires pour outils électroportatifs et des instruments de mesure. Cette division dispose d'une vaste gamme de produits qui s'adressent aussi bien aux industriels et aux artisans qu'aux amateurs de bricolage. La division met l'accent sur les appareils sans fil performants, offrant un grand confort d'utilisation, et se concentre de plus en plus sur les appareils et services connectables. Le principal pilier de la division Outillage électroportatif est sa forte capacité d'innovation. La « User Experience* », qui met l'accent sur les besoins des utilisateurs lors de la conception des produits et des services, constitue un facteur clé de succès.

Pour vous, par vous



Nos outils sont réfléchis pour être les plus simples et intuitifs possibles. Ainsi, bricoleurs débutants ou experts peuvent utiliser avec plaisir et confort nos outils.

Nous adaptons nos outils en fonction de votre besoin, et c'est en passant du temps avec vous que nous le faisons. Ainsi, que votre habitat soit petit, moven ou grand pour un usage ponctuel, régulier ou intensif, vous trouverez votre bonheur.



Innovations














Durable





Qualité et Technologies



Des technologies pour la vie. Un slogan qui guide notre processus de création de A à Z. "La qualité n'arrive pas par accident", citation de notre fondateur Robert Bosch. De la production à l'assistance aprèsvente, nous nous efforçons de vous fournir le meilleur de la technologie, pour longtemps.



Une vision ancrée dans l'avenir : Préservation du climat au-delà des limites de l'entreprise



Climat

Aspect 1: périmètres 1 et 2 émissions de CO2

Bosch s'engage pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat. Dès 2020, l'entreprise a atteint la neutralité climatique pour la production et l'approvisionnement en énergie (périmètres 1 et 2).

Aspect 2 : périmètre 3 émissions de CO2

Dans les catégories de périmètre 3 « Approvisionnement en marchandises », « Logistique » et « Phase d'utilisation des produits »les émissions en CO_2 doivent baisser de 15 % à l'horizon 2030.

Santé

Aspect 1 : sécurité au travail

À l'horizon 2020, le taux d'accidents ne doit pas excéder 1,7 accident par million d'heures de travail.

Aspect 2 : substances préoccupantes

Bosch développe continuellement son système informatique central MaCS (Material Data Management for Compliance and Sustainability) afin d'assurer une gestion efficace des interdictions et restrictions concernant les substances.

Energie

Aspect 1 : efficacité énergétique

Grâce aux mesures d'efficacité énergétique, nous souhaitons économiser 1 700 gigawatts heures à l'horizon 2030. Au total, nous avons investi plus d'un milliard d'euros à cet effet.

Aspect 2 : énergies renouvelables

La production renouvelable doit passer de 55 à **400 gigawatts heures** et l'approvisionnement à partir d'électricité verte produite par de nouvelles centrales se renforcer sensiblement à l'horizon 2030.

Eau

Aspect 1 : pénurie d'eau

Sur 61 sites situés dans des zones souffrant de pénurie, l'entreprise entend réduire de 25 % son prélèvement d'eau absolu d'ici 2025.

Aspect 2 : qualité de l'eau

Bosch se fixe pour objectif d'améliorer constamment la qualité des eaux usée.

Mondialisation Urbanisation

New Dimensions

Sustainability 2025

Aspect 1 : responsabilité

Avec environ 398 200 collaborateurs à travers le monde, Bosch assume sa responsabilité pour la durabilité et met en place la transparence conformément aux standards de la Global Reporting Initiative.

Aspect 2 : chaîne de distribution

L'objectif est d'identifier plus clairement encore les risques écologiques et sociaux au sein du réseau d'approvisionnement et de développer les mesures existantes. Dans ce contexte la question des droits de l'Homme revêt une importance particulière en 2021.

Aspect 1 : cycle de vie du produit

Afin de renforcer l'économie circulaire, Bosch a prévu un projet stratégique pour 2020 qui regroupe les approches des unités commerciales et développe un cadre complet.

Aspect 2 : ressources et déchets

Pour ce qui est des ressources, l'objectif de Bosch consiste à éviter la mise en décharge des déchets (Zero Waste to Landfill) ainsi que la réduction des déchets dangere.

Notre Service Après-Vente



Engagement

Favoriser le circuit court

En basant notre SAV en France, à **Drancy en région parisienne**, c'est avant tout le choix de la proximité et de la rapidité qui a été fait. Il est évident qu'un outil doit être réparé rapidement, sans pour autant devoir voyager longtemps et loin.

Une formation 100% Bosch

Notre SAV est 100% intégré à Bosch. Nos techniciens, techniciennes, experts et expertes sont des employés de la société Robert Bosch et sont formés par des experts pour assurer par la suite une réparation optimale des outils.

Assurance

Une évidence

Acheter un outil Bosch, ce n'est pas juste acheter une machine. C'est être sûr de choisir une marque qui sera là pour m'accompagner avec savoir-faire après mon achat.

Services

Une garantie allant de 3 à 5 ans avec MyBosch, un service de pièces détachées, un SAV Direct avec livraison clé en main. C'est aussi ca. choisir Bosch.

Indice de réparabilité

Cette indice permet de refléter : la qualité, la fiabilité et la facilité de réparation de nos produits. Nous sommes fiers d'avoir obtenu des notes allant jusqu'à 9,1 / 10, mais nous sommes encore plus fiers d'avoir eu comme indice le plus bas 7,9 / 10.



Performance

Professionnel

Un professionnel du bâtiment a besoin de recevoir son outil réparé rapidement, avec une garantie que celui-ci sera prêt à l'emploi et correctement réparé dès sa réception. Bosch Outillage a la chance de bénéficier des mêmes compétences que notre division professionnelle en termes de réparation, et donc d'offrir à nos utilisateurs un service premium.

Rapide et efficace

En situation normale, notre SAV est capable d'assurer qu'un outil ne passe pas plus de 48h dans notre entrepôt. En moins de 2 jours, nous renvoyons l'outil réparé chez nos utilisateurs. De plus, seulement 1% de nos outils vendus sont envoyés en réparation!

La Fondation Robert Bosch

Robert Bosch Stiftung a été fondée en 1964 sur la volonté de Robert Bosch. Dans son testament, il a déterminé que « outre l'atténuation de toutes sortes de difficultés, [...] le développement moral, physique et intellectuel du peuple » doit être favorisé par les bénéfices de ses actifs.



La Fondation sert exclusivement et directement des fins caritatives. En tant qu'actionnaire de Robert Bosch GmbH, la Fondation reçoit une partie des dividendes distribués dans l'entreprise. Compte tenu de son statut d'institution caritative, la Fondation n'exerce pas d'activité corporative.



La Fondation Robert Bosch, reconnue d'utilité publique, est actionnaire majoritaire de Robert Bosch GmbH. Elle perpétue les engagements du fondateur orientés vers des projets caritatifs et sociaux.



La Robert Bosch Stiftung (Fondation Robert Bosch) est l'une des principales fondations en Europe associée à une entreprise privée. À travers son travail, elle suit l'héritage de Robert Bosch depuis plus de 50 ans, poursuivant son engagement pour des causes sociales et sociétales sous une forme contemporaine.

Domaines d'intervention

Santé



Education



Problèmes Globaux




Brevets Innovations Recherche et Développement Futur



Continuité Multiples Activités

Durabilité Ecologie Qualité Famille Utilisateurs



Notre Technologie de batterie

Depuis leur lancement sur le marché par **Bosch** en 2003, les batteries Lithium-lon sont devenues la norme dans le domaine de l'outillage électroportatif. Nos batteries **POWER FOR ALL** sont dotées de cellules Lithium-lon spécialement sélectionnées et testées assurant une **longue durée de vie**.

Protection contre la surcharge



En cas de surcharge de la batterie, la batterie se bloque automatiquement. Protection contre les dommages

La batterie surveille en continu son niveau de charge et sa température.



Protection contre l'auto-décharge

La batterie est toujours prête à l'emploi. Retrouvez votre batterie au même niveau de charge que lors de votre dernier usage.







Pour prévenir la surchauffe de la batterie en cas de sollicitations extrêmes, l'électronique intervient en cas de besoin et bloque l'outil.

Protection contre la décharge profonde



Empêche la décharge totale et donc la détérioration de la batterie.



La batterie peut à tout moment être rechargée, même partiellement.



PowerPlus : LA batterie nouvelle génération

23%

+ Compact

vs batterie standard 4,0Ah

13%

+ Légère

vs batterie standard 4,0Ah

60%

+ Puissant

vs batterie standard 2,5Ah



60%

+ endurant

vs batterie standard 2.5Ah

100%

+ Longévive

vs batterie standard 2.5Ah

 $\infty\%$

+ Pratique

1 batterie pour toute la maison et le jardin


Extra puissante et extrêmement compacte pour la maison et le jardin.

Avec ses cellules nouvelle génération, la batterie offre 60 % de puissance et d'autonomie en plus par rapport à une batterie 18 V de 2,5 Ah et permet de disposer de la même puissance qu'avec une batterie 18 V de 4,0 Ah - tout en étant nettement plus compacte et légère.

Cela rend les travaux exigeants et de longue durée, comme les ponçages ou la taille des haies, plus faciles à réaliser. Les cellules hautes performances et les matériaux à haute conductivité thermique utilisés prolongent par ailleurs jusqu'à 100 %* la durée de vie de la batterie.

La batterie PowerPlus est compatible avec tous les outils électroportatifs et chargeurs 18 V Bosch de la gamme Home & Garden ainsi qu'avec les outils de nos partenaires de l'alliance POWER FOR ALL.

* par rapport à une batterie PBA 18V 2.5/3.0Ah



Meilleurs pour l'utilisateur

Brushless

Outil plus petit et plus léger
Réduction des soucis mécaniques







- Plus de trous par charge
- Vitesse à vide plus élevée
 Performances améliorées



Notre Gamme Brushless Outillage

EasyImpact 12 UniversalDrill 18V-60 Advanced Drill 18 UniversalImpact 18V-60 AdvancedImpact 18

AdvancedCut 18 AdvancedTrimRouter 18V-8

Plus d'usure des balais

- Durée de vie plus longue (> x 3) par rapport à un moteur à balais
 Moins de surchauffe et moins d'usure
- Aucune perte d'énergie mécanique due au frottement
- Meilleure protection du moteur

SoftGrip

Des poignées alvéolées plus confortables et plus facile à tenir sur toute la session de bricolage!



Plus rapide

Le système SDS Bosch permet de changer d'accessoires en quelques secondes et sans outil.



Plus pratique

Laissez votre outil supplémentaire au garage, et changer votre lame en un mouvement, sans risque de vous blesser. Beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique.



SDS



Lire la Gamme Bosch



	Surface	Usage	Exemple
F			
Easy	Petite Surface	Ponctuel	EasyDrill 18V-40
Universal	==		
	Moyenne Surface	Régulier	UniversalDrill 18
Advanced	Grande Surface	Intensif	AdvancedDrill 18
			AdvancedDim is
General			
	Toutes Surfaces	Tout usage	IXO VI



ALLIANCE POWER FOR ALL



L'un des plus grands systèmes de batteries 18V multi-marques. LA batterie pour votre maison et votre jardin.



L'ALLIANCE **POWER FOR ALL** est l'un des systèmes de batteries 18V **multi-marques** les plus importants. Il regroupe des fabricants leaders du marché et offre des solutions pour toute la maison. Notre objectif est de proposer à nos utilisateurs UNE batterie utilisable pour tous les besoins et toutes les applications à l'intérieur comme à l'extérieur.

Pas de câble. Pas de limite. Une même batterie pour tous les outils. L'ALLIANCE POWER FOR ALL offre pour les utilisateurs privés la plus grande variété d'applications du marché et couvre toujours plus de domaines de la vie courante.

Au sein de l'ALLIANCE **POWER FOR ALL**, une seule et même batterie 18V est compatible avec tous produits 18V des marques Bosch Home & Garden, GARDENA, Bosch électroménager, GLORIA Maison et Jardin, Wagner, Flymo, Steinel et Rapid.



Compatibilité totale au sein de l'ALLIANCE POWER FOR ALL.



Très grande variété d'applications pour toute la maison et le jardin.



Compétente en matière de batteries depuis 1969.



Gagnez de l'espace. Économisez de l'argent. Protégez l'environnement.



Flexibilité garantie par l'ajout continu d'outils d'autres marques.



L'un des systèmes de batteries multimarques les plus importants du marché.











Pionnier dans les technologies de batteries, nous investissons dans des technologies améliorant la qualité de vie des personnes.



Gamme Power for ALL 18 Outillage

Les outils de la gamme Power for ALL 18 existent en version nue, en version set avec une ou deux batteries.



La batterie **POWER FOR ALL 18V**.



Le nombre d'ampères-heure (Ah) détermine la taille et la capacité d'une batterie. Toutes les variantes sont interchangeables et ont les mêmes connexions électriques.

Trouvez la variante adaptée à votre application.



2.5 Ah

- Permet de visser jusqu'à 500 vis (AdvancedDrill 18 ; vis 5x40, pin de 50 mm)
- Permet de couper jusqu'à 550 m de bordures (UniversalGrassCut 18)
- Permet d'effectuer jusqu'à 180 coupes dans du bois (AdvancedCut 18; Ø 35 mm)
- Permet de nettoyer jusqu'à 3 vélos (Fontus)



4.0 Ah

- Permet de tondre jusqu'à 200 m² de pelouse (CityMower 18)
- Permet d'effectuer jusqu'à 52 coupes (AdvancedGrind 18; acier de Ø 12 mm)



6.0 Ah

- Permet d'aspirer pendant 40 minutes (Unlimited)
- Permet d'effectuer jusqu'à 82 coupes (AdvancedGrind 18; acier de Ø 12 mm)



Ah ≜ Contenance du réservoir ≜ Autonomie

Si la batterie est le réservoir de carburant de l'outil électroportatif, le nombre d'ampères-heure (Ah) est la contenance en carburant du réservoir. Plus le réservoir est grand, plus il sera possible d'effectuer de coupes ou de percer de trous.

EasyDrill 18V-40





_e (+) de **BOSCH**

léger et maniable.

Moteur Brushless: une durée de vie plus longue et une puissance accrue, tout en rendant l'outil plus











Le plaisir de percer!

Janvier 2022

Usage ponctuel





Facile d'utilisation grâce au mandrin à manchon unique pour un changement facile des mèches de vis et des forets

Une merveille technologique: Syneon, Power for

Déclencheur de contrôle de vitesse et LED intégrée, pour un travail précis et confortable







Caractéristiques techniques

Type de batterie	Power for ALL
Tension de la batterie	18V
Batterie fournie	2,0Ah
Réglage du couple	20 (19+Max)
Couple max	36 Nm
Régime à vide (lère vitesse / 2ème vitesse)	430/1630 min-1



Diamètre mandrin	13 mm
Diamètre perçage (acier/bois/brique)	13/30/13 mm
Fréquence de frappe	3200 cps / min
Poids	1.4 kg

Livré avec :

Boîte carton

Modèle avec batterie :

Embout de vissage double Batterie 18V 2,0Ah Chargeur AL1820CV Coffret transport

Universal Drill 18V







Type de batterie Power for ALL

18V ⁻ension de la batterie

1.5 - 6 Ah

40 Nm

Mandrin auto Mandrin de perçage

1.2 kg

8 mm

Diam perçage (acier/bois) 10/30 mm

Régime à vide 0-440 / 1 450 tr/min

_ivré avec :

Embout de visseuse Boîte carton

Batterie 1.5Ah

Batterie compatible

Présélection de couple 20+1

10 mm

Modèle avec batterie

Chargeur AL 1810 CV

Engrenage 2 vitesses et 20 positions de présélection de couple

Eclairage LED

Le (+) de **BOSC**

Prise en main parfaite pour plus de confort et une meilleure maîtrise grâce à la poignée **Softgrip**



PVC*: 79.99€

plastiques



PVC*: 119.99€

Forme sobre et ergonomique pour un

Idéale pour les projets de perçage et

de vissage dans le bois, le métal et les

grand confort d'utilisation

PVC*: 139.99€

Un incontournable!

Type de batterie Power for ALL

Tension de la batterie 18V

1.5 - 6 Ah

60 Nm

Batterie compatible

Métal

13 mm

1.3 kg

Régime à vide (lère 500/1900 min-1

64 min

Livré avec : Modèle avec batterie : Embout de visseuse Batterie 18V 2,0Ah Boîte carton Chargeur AL1820CV







UniversalDrill 18

Moteur Brushless pour une puissance maximale et une durée de vie nettement plus longue

Poignée Softgrip pour un meilleur confort

Mandrin métal pour plus de solidité à l'usage

Membre de l'Alliance Power For ALL

puce Syneon régule puissance de la machine en fonction de l'intensité d'utilisation

60 Nm + mandrin métal = UniversalDrill 18V-60





Usage régulier







PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL



PVC*: 79.99€



Adéquation parfaite des composants

Moteur haute performance



Engrenage planétaire



Tout le savoir-faire technologique de Bosch au cœur de votre machine... et de votre main



Électronique de commande intelligente



Batterie haute performance



Les outils Bosch à batterie 18 V sont dotés exclusivement de composants de grande qualité. Parfaitement adaptés les uns aux autres, les composants permettent d'obtenir un système d'entraînement très performant.

Advanced Drill 18













Usage Intensif





Changements de vitesse automatiques en fonction

Changement de sens de rotation en un clic grâce au sélecteur électronique avec indicateur à LED

de l'application

Poignée Softgrip permet un meilleur confort d'utilisation

Changement facile d'application grâce à l'embout magnétique pour les vissages et au mandrin pour les perçages





Outil à la fois puissant, compact et endurant grâce au **moteur Brushless**

> PVC*:109,99€ 4 053423 224795

Modèle Nu 0.603.9B5.009



Modèle Set .603.9B5.005



Modèle 2 batteries 0.603.9B5.006



| | batterie |- 3 mandrins |).603.9B5.007



+3 mandrins).603.9B5.008

Caractéristiques techniques

Power for ALL Lithium-ion
18V
1.5 - 6 Ah
^e 24/36 Nm
42 Nm
Automatique

Une référence du perçage!



Diamètre mandrin	13 mm
Diamètre perçage acier	13 mm
Diamètre perçage bois	35 mm
Poids	1.0 kg

Adaptateurs pour mandrins Embout de visseuse Boîte carton

Livré avec :

1 batterie PBA 18V 2.5Ah Chargeur AL 1830 CV

Modèle avec batterie :

Easylmpact 18V-40







.e (+) de **BOSCH**

Syneon puissance de la machine









Un seul et même outil pour toute application!

Janvier 2022







Mandrin monobague polyvalent de 13 mm pour un changement facile de foret et d'embout de vissage

Très bonne maniabilité grâce à la forme fine et à la poignée Softgrip

> Éclairage LED pour une bonne visibilité dans les endroits peu éclairés

L'engrenage 2 vitesses et les 20 positions de présélection de couple permettent d'adapter la puissance et la vitesse de rotation en fonction du type d'application







Caractéristiques techniques

Type de batterie	Power for ALL
Tension de la batterie	18V
Batterie fournie	2,0Ah
Réglage du couple	20 (19+Max)
Couple max	36 Nm
Régime à vide (lère vitesse / 2ème vitesse)	430/1630 tr/min

Mandrin	Auto, 13 mm
Diamètre perçage (acier/bois/brique)	13/30/13 mm
Fréquence de frappe	24 450 cps/min
Poids	1.4 kg

Livré avec :

Embout de vissage double

Modèle avec batterie : Batterie 18V 2.0Ah Chargeur AL1820CV Coffret de transport

PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

UniversalImpact 18

Universal



Power for ALL

Tension de la batterie 18V

Type de batterie

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

34.0 Nm Couple max

Présélection de couple 20+2

Mandrin de perçage Auto, 10 mm

1.30 kg

10 mm

Diamètre perçage bois 30 mm

Diamètre perçage béton 10 mm

Livré avec :

Embout de vissage double Boîte carton

Modèle avec batterie Batterie PBA 18V 1.5Ah Chargeur AL 1810 CV Coffret de transport







20 positions de présélection de couple, position percage et position percage à percussion

Eclairage LED

Porte-outil de 10 mm et mandrin monobaque

Poignée Softgrip pour un confort supérieur

Pour visser et percer dans le bois et le métal et pour percer avec percussion dans la maconnerie

PVC*: 89.99€

PVC*: 129,99€

PVC*: 149,99€

Power for ALL Type de batterie

La perceuse universelle pour tous!

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible 1.5 - 6 Ah

60 Nm Couple max

Métal Mandrin

L'ALLIANCE Power for ALL !

13 mm

Diamètre perçage bois 35 mm

Diamètre perçage métal 13 mm

Poids 1.3 kg

Modèle avec batterie Livré avec :

Batterie 2,0Ah Chargeur 1820 CV Embout de vissage Boîte carton Coffret de transport

Mars 2022

Universal

Usage régulier

UniversalImpact 18





PERCEUSE A PERCUSION SANS FIL



Mandrin métal qui offre plus de solidité et ainsi une durée de vie supérieure

Technologie Syneon pour une performance optimisée

Couple de 60 Nm


Technologie Syneon pour une performance optimisée

> Système Power for ALL : une batterie pour votre maison

> > PVC*: 139.99€

PVC*: 89.99€





Moteur Brushless: une durée de vie plus longue et une puissance accrue, tout en rendant l'outil plus léger et maniable.

Pour un travail précis et efficace!

QuickSnap

Une technologie de mandrins rendant votre perçage et vissage beaucoup plus agréable !

3 mandrins interchangeables en un "Snap" (claquement de doigt) pour faciliter le perçage et le vissage! Fini les vissages compliqués dans des zones excentrées, terminées les changements de mandrins interminables...









PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

AdvancedImpact 18









Type de batterie Power for ALL

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

39 Nm Couple max

Présélection de couple 20

Auto. 13mm Mandrin de perçage

1.10 kg

Diamètre perçage acier 13 mm

Diamètre perçage bois 35 mm

Diamètre perçage béton

Sélection de modes intuitive et changements de vitesse automatiques en fonction de l'application

Changement de sens de rotation en un clic grâce au sélecteur électronique avec indicateur à LED

Puissant, compact et endurant grâce au moteur Brushless

Système Power for ALL: une batterie pour tous vos outils!

A avoir chez soi

pour les perçages











Couple élevé de 130 Nm



Livré avec : Adaptateurs pour Embout de visseuse

Modèle avec batterie Batterie PBA 18V 2.5Ah Chargeur AL 1830 CV Embout de visseuse Coffret de transport

Power for ALL Type de batterie

de **BOSCH**

Changement facile d'application grâce à l'embout magnétique pour les vissages et au mandrin

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

130 Nm Couple max

Fréquence de frappe max 3.200 cps/min

1.3 kg

Régime à vide 0-2 600 t/min

Diamètre vissage max M4 - M14

Modèle avec batterie : Livré avec : 1 batterie PBA 18V Boîte carton 1.5Ah

Chargeur AL 1810 CV





Advanced

Usage intensif

AdvancedImpactDrive 18

Boîte carton



PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL





Forme compacte avec tête de 155mm pour les espaces exigus

> Progression rapide grâce à la fréquence de frappe de 0-3 200 cps/min

Technologie Syneon pour une performance optimisée









Une seule batterie pour + de 100 outils de différentes marques avec l'ALLIANCE Power for ALL!

Un vrai concentré de puissance!

PERFORATEUR SANS FIL

neo Maxx



Usage régulier

Universal















Mécanisme de frappe pneumatique

Système SDS pour changement d'accessoires en 3 secondes

> Compact et puissant pour un maniement parfait

Polyvalence des matériaux : le béton, la maçonnerie, le métal, le bois et les carrelages



Doté d'un mécanisme de

frappe pneumatique Bosch

et d'un puissant moteur, il rapidement facilement dans le béton

iusqu'à une profondeur de 10

Type de batterie

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Fréquence de frappe 0-5000 cps/min

0.6 J

Pneumatique

2.0 kg

Diamètre perçage acier 8 mm

Diamètre perçage bois 10 mm

Diamètre perçage béton 11 mm

Livré avec : Modèle avec batterie

Forets à béton Ø 6 et 8 mm Batterie 18V 2.5Ah Adaptateur queue cylindrique Chargeur AL 1830 CV Foret universel Ø 5 et 6 mm Coffret de transport 4 embouts longs

Power for ALL

L'outil 3 en 1 compact et puissant!

2 800-11 500 t/min





PVC*: 199,99€



PVC*: 219,99€

Power for ALL Type de batterie

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible

1.5 - 6 Ah

Diamètre disque 125 mm

1.7 kg

Démarrage progressif Oui

Livré avec :

Régime à vide

Poignée M10 Flasque de montage Capot de protection à réglage rapide Disque à tronçonner diamanté universel Disque à tronçonner diamanté pour carrelage Disque à tronçonner diamanté pour le béton Boîte carton





Usage intensif

Advanced

AdvancedGrind









MEULEUSE SANS EIL



Variateur électronique permettant une adaptation parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de l'application

Prise en main parfaite pour plus de confort et une meilleure maîtrise grâce à la poignée Softgrip

Changement de disque facile et rapide sans outil en moins de 12 secondes

Idéale pour meuler, tronçonner, brosser et polir le métal, la pierre, le béton et le carrelage







La fonction de freinage arrête le disque en douceur lorsque l'outil est éteint.





Meuler avec confort devient possible!

SCIE SAUTEUSE SANS FIL

EasySaw 18V-70



















Power for ALL

0-2600 courses/min

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Courses à vide

pied roulant

Acier

1.3 kg

70 mm Profondeur coupe bois

Profondeur coupe acier 6 mm

Profondeur coupe alu 15 mm

Livré avec :

lame de scie T144

Des coupes faciles avec juste un bouton

Octobre 2022

Usage ponctuel

Système SDS pour changement d'accessoires en 3 secondes

La scie légère et simple d'utilisation!

Idéale pour couper du bois jusqu'à 70 mm d'épaisseur

Maîtrise parfaite sans effort grâce à la gâchette permettant un démarrage progressif

Système Power For ALL: LA batterie pour toute la maison



Système Low Vibration permet d'absorber les chocs et d'amortir les vibrations afin de réduire la fatigue et d'améliorer le confort pour travaux exigeants.



Power for ALL Type de batterie Tension de la batterie 18V

1.5 - 6Ah



Octobre 2022

Universal

Usage régulier

Capacité de coupe de 100 mm dans le bois et multiples accessoires pour des résultats convaincants

Mouvement pendulaire à 4 positions

Gâchette de vitesse avec démarrage progressif et dosage de puissance

Idéale pour coupes droites et courbées

PVC*: 89.99€

SCIE SAUTEUSE SANS FIL

UniversalSaw 18V-














Technologie Cut Control : Le guide CutControl permet d'effectuer des coupes droites d'une grande précision. Grâce au pare-éclats, finis les éclats gênants sur le dessus de la pièce.

Une palette d'applications remarquables!



Livré avec : 2 lames de scie Contrôle de coupe Capuchon anti-poussière Patin de glissement

Pare-éclats

Batterie compatible



AdvancedRecip 18

Advanced





Type de batterie Power for ALL

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

Pied roulant Acier

2.5 kg

Profondeur coupe bois 100 mm

Profondeur coupe acier 20 mm

Profondeur coupe plastique 20 mm

Livré avec :

Modèle avec batterie :

1 lame de scie S 3456 XF Boîte carton

1 batterie PBA 18V 2.5Ah Chargeur AL 1830 CV

Usage intensif



Faibles vibrations et grand confort d'utilisation grâce au système d'amortissement à contre-balancier

Multiples positions de préhension grâce à la forme ergonomique

Choix idéal pour élaguer des branches, couper des poutres ou pour effectuer des coupes au ras de murs

Coupes profondes dans le bois et coupes dans l'acier, les plastiques, les panneaux agglomérés, le caoutchouc et les plaques de plâtre



Le **système SDS Bosch** permet de changer d'accessoires en quelques secondes et sans outil.

18V

2.5Ah



PVC*: 105,99€

PVC*: 199,99€

L'arme idéale pour les gros travaux!

Usage intensif

AdvancedCut 18V









120 min. (2Ah)

Power for ALL

Régime à vide 0 - 7.000 t/min

0.7kg (2.5Ah)

65 mm (bois)

Pied roulant Acier

Type de batterie

Batterie fournie

Tension de la batterie

Indicateur de charge Oui

Oui

Livré avec : Modèle avec batterie

Lame NanoBlade bois Batterie 18V 2,5Ah Chargeur AL 1830CV Protège-lame Boucle de fixation



Advanced

Lames sans entretien n'ayant pas besoin d'être huilées, affûtées ou tendues

> Système SDS pour des changements de lame rapides et faciles sans aucun outil

Mobilité sans fil pour une grande liberté de mouvement : étrier de suspension pour un rangement facile

Idéale pour scier rapidement à main levée dans le bois ou le plastique, en faisant un vértiable outil de bricolage et de jardinage

PVC*: 149.99€

PVC*: 199.99€







SCIE SANS FIL

La chaîne de tronçonneuse miniaturisée NanoBlade innovation Bosch) offre un sciage facile et sans vibration



Une scie de poche!

Télétravail & bricolage!



Construisez vous-même un bureau flexible : la solution 2 en 1 pour chaque bureau à domicile !

Vous voulez construire votre propre bureau pour le télétravail ? Grâce à notre solution flexible 2 en 1, vous avez encore plus d'espace sur votre surface de travail : Une fois replié, le dessus peut également être utilisé comme table à manger sans prendre trop de place. Bien sûr, vous devez faire très attention à votre sécurité à toutes les étapes et prendre certaines précautions pour votre propre protection.

1/5 : Sciage de planches de bois

Tout d'abord, coupez 80 mm du côté le plus long d'une des planches de pin (600 x 1200 mm) à l'aide de la scie circulaire manuelle. Attention : Réglez l'angle d'onglet à 45 degrés. Le bord coupé doit être parallèle au bord d'origine (voir croquis). La planche sciée doit à présent mesurer 80 mm de large et 1200 mm de long. Coupez ensuite une des planches de pin plus étroites (400 x 1200 mm) selon le même principe. Cette fois, sciez deux morceaux de même taille (80 x 1200 mm).



2/5 : Usinage du panneau inférieur



Dessinez un cadre sur le panneau en pin non traité (600 x 1200 mm). La distance aux bords doit être de 70 mm. Marquez à présent les coins du cadre précédemment marqué avec un point. Aux extrémités étroites, tracez une autre marque au centre entre les deux repères d'angle. Sur l'un des longs côtés du cadre marqué, faites une autre marque à partir des repères d'angle à une distance de 370 mm (voir croquis). Percez ensuite les repères d'angle marqués du cadre à l'aide d'un foret Forstner de 25 mm. Ensuite, percez les points restants à l'aide d'un foret à bois de 3 mm et repercez à une profondeur d'environ 2 mm avec la mèche à fraiser

3/5 : Finition des pieds de table

L'étape suivante consiste à découper deux ébauches (80 x 1200 mm) de l'étape 1 aux dimensions suivantes à l'aide d'une scie Nanoblade : 80 x 435 mm (2x) ; 80 x 1035 mm (1x). Les quatre manches à balai doivent également être coupés à une longueur de 800 mm chacun. Utilisez pour cela les deux serre-joints pour fixer le tout. Percez ensuite deux trous, l'un au-dessus de l'autre, dans les extrémités coupées des quatre manches à balai. La distance par rapport au bord coupé doit être de 20 à 60 mm. Percez un troisième trou avec un décalage de 90 degrés pour deux des manches à balai (la distance par rapport au bord coupé doit être de 40 mm). Percez à nouveau tous les trous à une profondeur de 2-3 mm à l'aide du foret à fraiser.



4/5 : Poncer et assembler les planches



Pour obtenir des bords nets et propres et préparer le bois au vernissage, poncez ensuite toutes les planches et lissez les bords rugueux. Vissez ensuite les planches de bois raccourcies sur la planche de pin pré-percée (600 x 1200 mm). Pour cela, fixez d'abord les deux petites planches (80 x 435 mm) sur les côtés étroits du cadre marqué, pile entre les grands trous Forstner. Utilisez les trous pré-percés et trois vis à bois (4 x 50 mm) pour visser les planches. La troisième planche (80 x 1035 mm) doit être vissée sur le côté long du cadre avec les trous pré-percés, également directement entre les grands trous et à l'aide de quatre vis à bois (4 x 50 mm). Ensuite, assemblez la grande planche de pin (600 x 1200 mm), qui a été divisée au début du travail, sans le cadre à la pièce de bois sciée. Pour cela, utilisez deux charnières et env. 40 vis à bois (3,5 x 16 mm). Enfin, placez la planche terminée sur la structure assemblée. La pièce la plus courte, munie de charnières, doit être orientée vers l'arrière, de sorte que la partie avant, la plus grande (qui représente le plateau de la table à manger) puisse être repliée vers le haut.

5/5 : Finition du bureau

Pour fixer le plateau de la table, vissez ensuite la pièce la plus courte à la pièce latérale (80 x 1035 mm). Utilisez deux supports et dix vis à bois (3,5 x 16 mm). Fixez ensuite les deux œillets de vis à l'intérieur des panneaux latéraux (80 x 435 mm). Tracez d'abord les marques pour les deux points. Ils doivent être à 150 mm du panneau latéral long (80 x 1035 mm) et à 40 mm du panneau de bureau inférieur. Vissez et dévissez l'une des vis à bois (3,5 x 16 mm) aux endroits marqués. Vous pouvez ensuite visser les œillets de vis à la main. Répétez cette étape avec les deux autres œillets de vis sur la face inférieure du plateau du bureau pliant, à une distance de 200 mm du bord extérieur et de 40 mm du bord inférieur. Ensuite, enfilez le cordon à travers les quatre œillets et nouez solidement les extrémités. Enfin, insérez les manches à balai dans les trous Forstner de la structure et vissez-les à ras à l'aide de dix vis à bois (4 x 50 mm), deux à l'avant et trois à l'arrière. Les manches avec trois trous servent de pieds de table arrière. Cachez à présent les bords du plateau supérieur avec du ruban adhésif, puis lustrez-le (respectez les instructions du fabricant pour le séchage). Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer un tableau d'affichage sur la face inférieure du plateau pliant.



Le bureau flexible 2 en 1 pour le télétravail est à présent terminé.



Niveau Moyen



30€ - 50€ *



4h - 5h

Scie circulaire



PKS 18 Li

Coupes longues et réctilignes, avec réglage d'angle

Ponceuse excentrique



AdvancedOrbit 18

Ponçage de grandes surfaces

Scie Nanoblade



AdvancedCut 18

Découpes propres et rapides

Perceuse à percussion



AdvancedImpact 18

Percez et fixez

Batterie



Batterie 18V PowerPlus 4Ah

l projet, 4 outils, l batterie! SCIE CIRCULAIRE SANS FIL

PKS 18 LI





.e (+) de **BOSCH**

maniabilité et la précision.

Type de batterie

Tension de la batterie

Batterie compatible

La butée parallèle incluse peut











Tension de la batterie

Type de batterie

Batterie compatible

150 mm

1.5 - 6Ah

18V

Power for ALL

Diamètre alésage lame 16 mm

2.6 kg

Profondeur coupe 90° 0-48 mm

Profondeur coupe 45° 0-36 mm

Livré avec :

Lame de scie Butée parallèle Boîte carton


Utilisation sans fil sur tous les chantiers même sans accès à une prise de courant

> Guide CutControl permettant de suivre la ligne de coupe avec plus de précision

Réglage facile de la profondeur et de l'angle de

Technologie Syneon régulant l'énergie pour des performances optimales et une autonomie maximale





Quand liberté rime avec maniabilité!





AdvancedMulti 18





OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL





2.8°

1.4 kg Poids

Système Autoclic Oui

Modèle avec batterie Livré avec :

ACZ 85 EB AIZ 32 EPC Poignée antivibrations Coffrets de transport Plateau de ponçage pour ponceuse Delta, 93 mm, AVZ 93 G Kit de feuilles abrasives Delta Butée de profondeur à 4 positions Coffret en carton

1 batterie PBA 18V Chargeur AL 1830 CV

Power for ALL

18V

1,5 - 6 Ah



Moteur très puissant avec variateur électronique

> Bandeau lumineux sur 180° pour un éclairage optimal de la zone de travail

Grande variété d'accessoires Starlock pour une multitude d'applications

> Idéal pour couper, scier, poncer, racler, fraiser, gratter et polir une grande variété de matériaux



PVC*: 199.99€



Le système AutoClic permet de changer facilement et rapidement d'accessoires en

Une multitude de fonctions!

Un seul outil. De nombreuses applications.

Avec les outils multifonctions Bosch et la large gamme d'accessoires Starlock, vous disposez d'une solution pour chacun de vos projets. Grâce aux systèmes AutoClic et MagnetHold, vous pouvez changez d'accessoire en un tour de main et ainsi passer d'un projet à l'autre en toute simplicité.







Découvrez le concept "Mix & Match"

Des sets d'accessoires Starlock complet en fonction de votre projet!












pour toutes les applications









compatibles avec tous les modèles PMF

compatibles avec le PMF 350 CES

AdvancedOrbit 18









Type de batterie Power for ALL

Tension de la batterie 18V

Batterie compatible 1.5 - 6Ah

125 mm

Diamètre d'amplitude 3.2 mm

1.4 kg

Mouvements orbitaux 6 000 osc/min

Vitesse d'oscillation 24 000 osc/min

Livré avec :

Poignée supplémentaire Microfiltre Paper Assistant 1 papier abrasif <u>G</u> 80 Boîte carton



e (+) de BOSCH

Boîtier microfiltre réduisant les projections de poussière pour un travail propre

Variateur électronique permettant une adaptation parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de l'application

Idéale pour poncer et polir les surfaces plates ou bombées en toute liberté

Excellente maniabilité pour travailler horizontalement, verticalement et en hauteur

Système Low Vibration permet d'absorber les chocs et d'amortir les vibrations afin de réduire la fatique et d'améliorer le confort pour travaux exigeants.



Quand liberté rime avec maniabilité!

Changement simple et rapide des accessoires de ponçage grâce au

> Boîtier microfiltre réduisant les projections de poussière pour un travail propre

Système de fixation auto-agrippant facilitant le changement de feuilles abrasives

Outil puissant pour coins, bords et surfaces plates de taille moyenne

svstème SDS

Usage régulier

Universa

PONCEUSE MULTI SANS FIL











Type de batterie

Tension de la batterie

Batterie compatible

Mouvements orbitaux

Diamètre d'amplitude

fixation feuille abrasive

Surface ponçage

1.4 kg

Livré avec : 3 feuilles abrasives G 1 batterie PBA 18V 80. G 120. G 160 Boîte carton

Modèle avec batterie : 2.5Ah Chargeur AL 1830 CV

Fixation micro-

Power for ALL

22.000 osc/min

18V

1.5 - 6 Ah

1.6 mm

104 cm²

agrippant







Une seule batterie pour + de 100 outils de différentes l'ALLIANCE marques avec Power for ALL!

Votre indispensable du ponçage!

UniversalPump 18









Avril 2022

Universal



Usage régulier



Pression max 10.3 bar

Rangement intégré pour le tuyau et compartiment à accessoires avec aiguille à bille, valve française et adaptateur pour ballon

Manomètre éclairé pour une mesure continue de la pression avec une vue claire, même en plein jour.



Gonfleur à batterie 18V compatible avec toute la gamme Power for ALL pour gonfler vos pneus ou vos jouets en toute liberté!



La pompe qui va changer votre quotidien!



Caractéristiques techniques

Type de batterie	Power for ALL
Tension de la batterie	18V
Batterie compatible	1,5 - 6 Ah
Pression max	10.3 bar / 150 PSI / 1030 kPa
Débit max	30I/min
Longueur tuyau	67 cm



Poids 1.2 kg

Livré avec :

Aiguille pour vanne à bille Adaptateur pour valve française Adaptateur pour ballon Boîte carton

UniversalLamp 18

Universal





Type de batterie Power for ALL





Illuminez tous vos projets!







Type de batterie Power for ALL Tension de la batterie 18V Batterie compatible 1,5 - 6 Ah 0 - 100 ml/min Volume d'application Volume du réservoir 800 ml 1.25 m Longueur du tuyau 1.8 kg **Poids**

Livré avec :

1 bretelle d'épaule 1 brosse de nettoyage



Mars 2022

Usage ponctuel

Fonction EasySelect qui permet de contrôler le débit

Prêt à l'emploi avec le nouveau livret de guide de démarrage rapide

> Système Power For ALL: LA baťterie pour toute la maison



Le (+) de **BOSCH**



Le pistolet à peinture sans fil le plus léger du marché grâce à la séparation du pistolet de pulvérisation et de l'unité de soufflage.



PISTOLET A PEINTURE SANS FIL

Facile et intuitif!



AdvancedTrimRouter 18V-8





















Moteur Brushless qui offre une puissance et durée de vie optimales



Adaptateur amovible permettant de connecter des aspirateurs pour un travail plus propre

Contrôle de la vitesse variable pour adapter facilement la vitesse à l'application

Facile à utiliser, fonction de démarrage progressif pour une meilleure manipulation

Réglage pratique et facile de la profondeur pour obtenir des résultats précis

Technologie Syneon régulant l'énergie pour des performances optimales et une autonomie maximale

La défonceuse maniable et puissante à la fois!

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Power for ALL
Tension de la batterie	18V
Batterie compatible	1,5 - 6 Ah
Bague de serrage	6/8 mm
Vitesse à vide	10 000 - 30 000 tr/min
Poids	1.1 kg


Livré avec :

Écrous borgnes avec bague de serrage 1x6mm et 1x8mm 1 guide parallèle 1 adaptateur pour extraction de poussière

1 mèche ronde 3mm 1 baque de copie

1 guide de roulement

Accessoires système















Ajoutez-y le Starter Set ou la batterie Power for ALL 18V de votre choix

Lancez vous dans tous vos projets en économisant de l'argent à chaque achat de nouvel outil, tout en respectant l'environnement



Starter Set Batterie 2,5Ah + Chargeur AL1810 CV



1.600.A01.T9S

Starter Set Batterie 2,5Ah + Chargeur AL1830 CV



.600.A00.K1P

Starter Set 2 Batteries 2,5Ah + Chargeur AL1830 CV



1.600.A01.1LD

Starter Set Batterie 4,0Ah + Chargeur AL1830 CV



1.600.A00.ZR7

Starter Set Batterie 6,0Ah + Chargeur AL1830 CV



1.600.A00.ZR8

Batterie 18V

Batterie 2,5Ah



Batterie 4,0Ah



1.600.A01.1T8

Batterie 6,0Ah





1.600.A00.DD7

Chargeur 18V

Chargeur AL 1830 CV





1.600.A00.5B3



Scie circulaire
UniversalCirc 12

Scie Nanoblade EasyCut 12

> Perceuse à percussion EasyImpact 12

> > Ponceuse EasySander

Outil multifonctions
Universalmulti 12

Perforateur Uneo

Visseuse à choc EasyImpactDrive 12

Ponceuse EasyCurvSander 12

Perceuse-Visseuse EasyDrill 12

Lampe EasyLamp 12















PERCEUSE SANS FIL

EasyDrill 12





Usage ponctuel



12V

0,90 kg

Batterie intégrée 1.5 Ah

Tension de la batterie

Couple maxi 15.0 Nm

Mandrin de perçage Automatique

Diamètre perçage acier 6 mm

Diamètre percage bois 6 mm

Livré avec :

Poids

Embout de vissage Sacoche



Le (+) de **BOSCH**

perceuse 12V au meilleur rapport qualité/prix

Batterie intégrée

PVC*:84,99 €

La perceuse la plus compacte de sa catégorie!

Tension de la batterie 12V

1.5 Ah

30 Nm

Présélections de couple 20 + 1

Mandrin de perçage Auto, 10 mm

Poids 0.94 kg

Diamètre perçage acier 8 mm

Diamètre perçage bois 20 mm

Livré avec :

Couple maxi

Embout de vissage double Boîte carton

Modèle batterie :

Batterie 12V 1.5Ah Chargeur GAL 1210 Coffret de transport



Conception ergonomique et légère

Jusqu'à 150 vis par charge de batterie

Sacoche facile à transporter et à ranger

Usage ponctuel

Grandes compacité et légèreté et performances sans compromis

Présélections de réglage pour disposer du couple ou de la vitesse optimale quelle que soit l'application

Idéale pour les petits projets de perçage dans le bois et le métal

Changement d'accessoire rapide et pratique grâce au mandrin monobaque







PERCEUSE SANS FIL

EasyDrill 1200









L'éclairage intégré est constitué de plusieurs LED puissantes qui éclairent l'espace de travail de façon à pouvoir travailler dans les endroits et les coins sombres.

La perceuse FOR ALL 12V!

Easylmpact 12 Brushless



Usage ponctuel

Bague de réglage intuitive pour des changements de vitesse automatiques

Changement de sens de rotation en un clic au moyen d'un simple interrupteur, avec indication par LED

Utilisation possible pour visser, pour percer dans le bois et le métal et percer avec percussion dans la brique et le calcaire



(+) de BOSCH

Moteur Brushless qui permet de bénéficier d'une durée de vie beaucoup plus longue et de plus de puissance.







Tension de la batterie 12V

Batterie compatible 2.0 Ah

Couple maxi 30 Nm

Mandrin de perçage Auto, 10 mm

1,00 kg

Diamètre perçage acier 8 mm

Diamètre perçage bois 20 mm

Livré avec :

Embout de visseuse Boîte carton

Modèle batterie : Batterie 12V 2.0Ah Chargeur GAL 12V-20

La perceuse intuitive et pratique!

Tension de la batterie 12V

1.5 Ah Batterie compatible

30 Nm

Présélections de couple

22.500 cps/min

Mandrin de percage Auto, 10 mm

Diamètre perçage bois 20 mm

Diamètre perçage acier 8 mm

1,10 kg

Livré avec :

Embout de visseuse Boîte carton

Modèle batterie :

Batterie PBA 12V 1.5Ah Chargeur GAL 1210 CV Coffret de transport



Usage ponctuel

20 positions de présélection de couple, position perçage et position perçage à percussion

> Porte-outil de 10 mm et mandrin monobaque pour des changements de foret faciles et rapides

Pour les perçages dans le bois et le métal, les percages avec percussion dans la maconnerie et les travaux de vissage les plus courants

PVC*: 79.99€

PVC*: 109.99€



PERCEUSE A PERCUSSION SANS FIL

Easylmpact 1200





Votre soutien pour les petits projets!

neo











Usage régulier

Prise en main parfaite pour plus de confort et une meilleure maîtrise grâce à la poignée Softgrip

Mandrin SDS quick pour des changements d'accessoires intuitifs en seulement 3 secondes

Engrenage 2 vitesses pour privilégier soit la vitesse de rotation soit le couple selon l'application

POWER FOR ALL – Léger (seulement 1,2 kg) avec batterie 12 V interchangeable



mécanisme frappe pneumatique compact et le puissant moteur permettent de disposer de la vitesse et de la puissance requises pour un perçage rapide sans effort.



Percer, perforer, visser



4 embouts longs





Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	12V
Batterie compatible	2,5 Ah
Nombre trous béton	38
Nombre trous bois	90
Nombre vis / charge	110



Livré avec : Forets à béton Ø 6 et 8 mm Adaptateur queue cylindrique	Modèle batterie : Batterie PBA 12V 2.5Ah Chargeur GAL 12V-20
Poids	1,3 kg
Diamètre perçage acier	8 mm
Diamètre perçage bois	10 mm
Diamètre perçage béton	10 mm

EasyImpactDrive 12









Usage ponctuel

Grand confort d'utilisation grâce à une grande légèreté et une forme compacte et ergonomique

Couple et force de frappe élevés pour des performances maximales

> Moteur haute performance et engrenage deux vitesses conçus pour les travaux très exigeants

Pour visser, percer et boulonner dans le bois, la tôle, le mortier et la brique

> Changement d'accessoire facile, en une seule étape très simple, grâce au porte-embout sans clé



Prise en main parfaite pour plus de confort et une meilleure maîtrise



PVC*: 99.99€

La visseuse à chocs 2 en 1 la plus compacte

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	12V
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni
Diamètre vissage max	M 4 - M 12
Couple max	100 Nm
Régime à vide Vitesse 1	0-1.400 tr/min



Fréquence de frappe Vit 1	2.400 cps/min
Poids	1,3 kg
Livré avec :	Modèle batterie :
Embout visseuse Boîte carton	Batterie PBA 12V 2,5Ah Chargeur GAL 1210 CV

PONCEUSE SANS FIL

EasySander 12











Usage ponctuel

Conception compacte et ergonomique pour le ponçage des coins, bords et surfaces plates de petite taille

Augmentation automatique de la puissance lorsqu'une plus forte pression est exercée (fonction PowerAutomatic)

Système de fixation auto-agrippant facilitant le changement de feuilles abrasives

Raccord d'aspiration des poussières pour le raccordement d'un



La fonction Quick Start garantit un temps de chauffe très court de seulement 15 secondes.



Compacte et sans fil à la fois!

PVC*: 64,99 €



PVC*: 99.99 €



PVC*: 134,99 €

Tension de la batterie 3.6V

2.5 Ah Batterie compatible

Mouvements orbitaux 22.000 osc/min

1,2 mm

Surface de ponçage 104 cm²

Fixation feuille abrasive Micro-agrippant

0,7 kg

Livré avec :

Adaptateur pour aspirateur 3 feuilles abrasives G 80. G 120. G 160

Modèle batterie : Batterie PBA 12V 2.5Ah Chargeur GAL 12V-20

Tension de la batterie 12V

Diamètre plateau ponçage 38 mm

Surface ponçage 38 cm²

0.5 kg

Nbre tours / min 1.800 tr/min

Livré avec :

Aspiration de la poussière 9 abrasifs réticulés 3 éponges à polir Boîte carton

Modèle batterie :

Batterie PBA 12V 2.5Ah Chargeur GAL 1210 CV



Usage ponctuel

EasyCurvSander 12



PONCEUSE SANS FIL



Avec 3 disques mobiles pour poncer et polir des surfaces planes, arrondies ou incurvées

Variateur électronique permettant une adaptation parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de l'application

Abrasifs réticulés très résistants pour un enlèvement de matière élevé et une excellente qualité de surface

> Fonctionnement silencieux avec peu de vibrations pour un maximum de confort et aspiration des poussières pour un travail propre

PVC*: 79.99€

PVC*:119.99€

La fonction **Bosch Electronic** permet d'adapter la vitesse aux besoins de chaque application

Le (+) de **BOSCH**

Pour poncer les surfaces planes et galbées

UniversalMulti 12

Universal

Usage régulier



Tension de la batterie 12V

Batterie compatible 2.5 Ah

Régime à vide 10.000-20.000 tr/min

Angle d'oscillation

2.8°

Poids 1,1 kg

Dimensions de l'outil : 277 x 62 x 89 mm

Livré avec

ACZ 85 EB AIZ 32 EPC Plateau de ponçage pour ponceuse Delta, 93 mm, AVZ 93 G feuilles de abrasives Delta Butée de profondeur à 4 positions pour

lames segments Coffret de transport

Batterie PBA Chargeur GAL 12V-20

Modèle avec batterie

Moteur puissant avec variateur électronique LED intégrée pour un éclairage parfait de la zone de travail

Grande variété d'accessoires Starlock pour une multitude d'applications

Idéal pour couper, scier, poncer, racler, fraiser, gratter

et polir une grande variété de matériaux

(+) de **BOSCH**

Le système de montage d'accessoires **AutoClic** sans outil permet de changer facilement et rapidement d'accessoires en 3 secondes.



PVC*: 116.59 €



La polyvalence sans fil

Tension de la batterie 12V

Capacité de la batterie 2.5 Ah

Diamètre nominal lame 85 mm

Diamètre alésage lame 15 mm

Capot de protection Plastiques

1,4 kg

0 - 26 mm coupe jusqu'à 90

Batterie PBA 12V 2,5Ah Chargeur GAL 1210 CV

Universal

Usage régulier

UniversalCirc 12





SCIE CIRCULAIRE SANS FIL



Butée parallèle pour un guidage précis lors de coupes droites dans les bois et ses dérivés

Réglage facile de la profondeur et de l'angle de coupe

Utilisation sans fil sur tous les chantiers même sans accès à une prise de courant

Éclairage PowerLight pour une bonne visibilité de la zone de coupe, même dans les endroits sombres





La technologie Syneon régule l'énergie pour des performances optimales et une autonomie maximale

_e (+) de **BOSCH**

Sciage facile et coupes rectilignes précises

Livré avec

aspirateur

Wood Butée parallèle

Lame de scie circulaire Optiline Adaptateur


Modèle batterie :

EasyCut 12











Usage ponctuel



Tension de la batterie

Batterie compatible 2.5 Ah

Régime à vide 0 - 4.100 t/min

12V

Pied roulant acier

0,7 kg

Profondeur coupe bois 65 mm

Profondeur coupe plastique 30 mm

Livré avec :

nanoBLADE Wood Speed 65 Boucle de fixation Couvercle protègelame transparent <u>Boî</u>te carton

Batterie PBA 12V 2.5Ah Chargeur GAL 1210 Coffret plastique

LAMPE SANS FIL

Modèle avec batterie

Sciage à main levée facile dans le bois et dérivés et dans les plastiques

Lames sans entretien n'ayant pas besoin d'être huilées, affûtées ou tendues

Système SDS pour des changements de lame rapides et faciles sans aucune clé

Mobilité sans fil pour une grande liberté de mouvement ; étrier de suspension pour un rangement facile





Pour l'intérieur comme l'extérieur!

nano BLADE

Tension de la batterie 12V

2.5 Ah

Sciage facile et sans vibration

grâce à la technologie NanoBlade

Durée de service max. 700 min

110 lm Intensité lumineuse

0.3 kg

Livré avec :

Boîte carton





Usage ponctuel

EasyLamp 12





Éclairage optimal et grande luminosité grâce à la puissance LED de 1 W

Autonomie jusqu'à 700 minutes : pour mener à bien une multitude de projets dans de bonnes conditions de luminosité

Conçue pour être alimentée par une batterie 12 V

Pour les espaces de travail peu éclairés à l'intérieur et à l'extérieur, les coins sombres ou pour marcher dans l'obscurité





Autonomie jusqu'à 700 minutes – Toujours **prête à l'emploi** à n'importe quel moment.



La lampe à garder dans sa poche!

Batterie

Batterie 12V 2,5Ah



1.600.A00.H3D

Chargeur rapide

Chargeur rapide GAL 12V



1.600.A02.0Y1

Starter Set 12V

Batterie et Chargeur 12V (1 batterie 1,5Ah et chargeur GAL 1210)



1.600.A01.L3D

Starter Set 12V

Batterie et Chargeur 12V (2 batteries 1,5Ah et chargeur GAL 1210)



1.600.A01.L3E





VISSEUSE SANS FIL

PushDrive

General

Tout usage





Temps de charge

1.5 h

3.6V

1.5 Ah

5 Nm

Mandrin de perçage

Porte-embout magnétique avec tige six pans

0,30 kg

Ø de vissage maxi.

5 mm

Livré avec :

Chargeur micro-USB Embouts de vissage, coffret de 32 pièces Boîte de rangement



Utilisation facile grâce à la fonction innovante

Une maîtrise parfaite grâce à la sélection de couple

Avec chargeur micro-USB pour une recharge facile

Pas d'effet mémoire ni d'auto-décharge : toujours prête à l'emploi grâce à la technologie Lithium-Ion

Système Push&Go qui permet d'allumer l'outil une fois qu'on appuie dessus.

Push@Go.

Toujours dans votre poche!

Tension de la batterie 3,6V

Régime à vide 210 tr/min

vissage 3,5 / 4,5 Nm

Temps de charge 4 H

Porte-embout Mandrin de perçage magnétique

0,50 kg

5 mm

Livré avec :

Chargeur micro-USB Outil filaire 12 embouts de vissage standards Coffrets de transport



Barillet d'embouts intégré : le barillet rotatif contient les 12 embouts de vissage les plus courants

Système EasySelect Bosch innovant : fonction Select intuitive et facile à utiliser permettant de changer d'embout très rapidement.

Indicateur embout éclairé : permet de sélectionner les différents embouts de vissage facilement et rapidement

Endurante: jusqu'à 90 vis par charge complète



Le vissage à portée de main!

General


PSR Select

VISSEUSE SANS EII

Tout usage







Système EasySelect innovant : fonction Select intuitive et facile à utiliser permettant de

changer d'embout très rapidement.

Construire un meuble en palettes

En quelques étapes, fabriquez vous-même le fauteuil en palettes DIY avec dossier et tiroirs pour votre balcon, terrasse ou jardin !Grâce à deux aménagements simples, les palettes se transforment en un fauteuil confortable muni d'espaces de rangement.



Avant de démarrer...

Les meubles en palettes sont des grands classiques. Les palettes servent souvent à fabriquer des bancs ou des tables, mais il est possible de faire plus : nous vous montrons comment construire facilement en quelques étapes un dossier et un tiroir pour votre meuble en palettes et ainsi le rendre pratique et confortable.

Les dimensions indiquées pour nos pièces se réfèrent aux palettes Europe standardisées. Veillez donc à utiliser des palettes Europe afin que la taille des accessoires soit parfaitement adaptée.

Durant toutes les étapes, vous devrez faire bien attention à votre sécurité et prendre des mesures spécifiques pour vous protéger. Dans notre aperçu , vous trouverez la tenue de protection adéquate pour toutes les opérations.





Flashez ce QR Code pour découvrir toutes les étapes de A à Z pour réussir ce projet!







1h - 3h



General

Tout usage











La visseuse incontournable du marché!

Maîtrise totale grâce à une vitesse variable en continu : plus d'éclats de bois ni de vis endommagées

Maîtrise totale grâce à l'indicateur d'état de charge à 3 LED : permet de travailler en surveillant le niveau de charge de la batterie

Chargeur micro-USB pour des recharges faciles

Multiples possibilités grâce à l'interface de fixation spéciale : différents adaptateurs parfaitement adaptés à divers travaux en intérieur et à l'extérieur

Le (+) de **BOSCH**

Prise en main parfaite pour plus de confort et une meilleure maîtrise grâce à la poignée Softgrip



PVC*: 39.99€

PVC*: 79.99€


PVC*: 63.59€



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 3,6V Batterie compatible 1.5 Ah Régime à vide 215 tr/min Couple max vissage 3 / 4,5 Nm tendre/dur Temps de charge 3.5 h





Mandrin de perçage	Porte-embout avec tige six
Poids de la machine	0.35 kg
Diamètre de vissage maxi.	5 mm

Livré avec :

Chargeur micro-USB 10 embouts de vissage standards



POMPE SANS FIL

EasyPump





Tout usage


Gonflage jusqu'à 10,3 bar avec affichage de pression en temps réel et fonction autostop

Idéale pour gonfler des pneus (voiture, moto, vélo), des ballons et de petits articles de sport nautique

Tout à portée de main : différents adaptateurs sont rangés dans la poignée

Intuitive et pratique : facile à utiliser, ergonomique et compacte avec un grand écran

Batterie intégrée et prise de charge USB-C®, LED d'éclairage pour une très bonne visibilité



Tension de la batterie 3,6V

Batterie intégrée Oui

0.4 kg

3 Ah

10,3 bar/150 PSI/ 1030 kPa

Débit maxi 10 I/min

Longueur du flexible

0,2 m

Livré avec :

Valve française Aiguille à ballon Adaptateur de débit Câble USB Sac textile





PVC*: 72,99€



Solution de charge universelle : à la maison ou en voyage. La prise USB-C permet une recharge rapide et sans contrainte.

MINI MEULEUSE SANS FIL

EasyCut&Grind

Usage ponctuel



Idéal pour la découpe de nombreux matériaux, p. ex. panneaux en bois, plastiques, carton et même métal

Conçu aussi pour les petits travaux de ponçage et d'ébavurage

Grande facilité et sécurité d'utilisation : activation en 2 étapes, arrêt automatique

Prêt à l'emploi en quelques secondes, les accessoires se montent très rapidement



Tension de la batterie 7,2V

Diamètre du disque 50mm

Prof. de coupe maxi. 14 mm

Régime à vide 6.000 t/min

Poids 0,4kg





Batterie Lithium-Ion endurante : deux disques à tronçonner (multi-matériaux, métal); grande compacité

Livré avec :





GluePen

General











La liberté du sans-fil : 1 charge de batterie suffit pour 6 bâtonnets de colle

Tient bien en main grâce à sa forme ergonomique

Permet de coller quasiment tous les matériaux : papier, textiles, bois, métal, plastiques, pierre

Solution idéale pour les décorations, réparations et le collage de quasiment tous les matériaux





Le (+) de **BOSCH**

La fonction Quick Start garantit un temps de chauffe très court de seulement 15 secondes.



Tension de la batterie 3.6V

1.5 Ah

Débit de colle 2 g/min

Diamètre batonnet 7 mm

Longueur batonnet 150 mm

Temps de préchauffage 15 sec

170 °C Température de collage

0,14 kg

Livré avec :

Chargeur micro-USB 4 colles à fusion UltraPower Boîte carton

Coller est devenu si simple!

Débit de colle 20 g/min

Diamètre batonnet colle 11 x 45 - 300 mm

0,35 kg

Livré avec :

1 buse extra longue bâtonnet colle thermofusible <u>1 boîte carton</u>



Éléments de chauffage régulés électroniquement pour une montée en température rapide et une température stable

> Avance mécanique du bâtonnet pour une application rapide, ciblée et parfaitement maîtrisée de la colle

Utilisable pour le carton, le verre, le carrelage, le bois, la pierre, le tissu, le liège, les plastiques et bien plus encore

PVC*: 34.99€

PISTOLET A COLLE FILAIRE

General

PKP 18 E

Tout usage



Le collage multi-surfaces!

PISTOLET A COLLE SANS FIL



Le 🛨 de **BOSCH**

Prise en main parfaite pour plus de confort et une meilleure maîtrise grâce à la poignée Softgrip



Pour les esprits créatifs!



Gluey Bleu Gluey 603.2A2.104 0.603.2 PVC*: 34,99€ 3 165140 908726

Gluey Rose 0.603.2A2.103

Caractéristiques techniques

Piles	2 piles 1,2 V HR6 (AA)
Piles rechargeables	Oui
Débit de colle	2 g/min
Diamètre bâtonnet colle	7 mm
Longueur bâtonnet	20 mm

Temps de préchauffage	60 sec
Température de collage	150 °C
Poids	0,12 kg

Livré avec :

Chargeur USB Câble USB 2 piles rechargeables 1,2 V HR06 (AA) 8 bâtonnets de colle transparents / 7 de couleur / 5 à paillettes Boîte carton

UniversalHeat 600



Universal

Usage régulier



Puissance absorbée

1.800 W

Température | 50 / 300 / 600 °C

Débit d'air 200/350/500 I/min

0,53 kg

Livré avec :

Boîte carton



AGRAFEUSE FILAIRE



Trois réglages de température et écran pare-chaleur amovible pour plus de polyvalence

Élément chauffant assurant une montée en température rapide et une distribution homogène de la chaleur

Interrupteur Marche/Arrêt à trois positions pour sélectionner la température et le débit d'air



caoutchoutée antidérapante à l'arrière servant de support pour poser le décapeur



General

LE décapeur multi-usages!

1,1 kg

Nombre de frappes 30 cps/min

6 - 14 mm 11,4 agrafes

14 mm

000 agrafes (type 53, longueur 10 mm) 1 boîte carton





PVC*: 119.99 €

Sélection électronique de la force d'impact pour un résultat optimal quel que soit le matériau et l'agrafe utilisés

Système Push + Release assurant une maîtrise totale et évitant tout déclenchement intempestif

Indicateur de réserve permettant de savoir à temps quand remplir le chargeur



Dispositif permettant de commuter rapidement et simplement entre simple agrafe double agrafe





Confort maximal et polyvalence optimale

Livré avec :

Poids



Optez pour les perceuses Bosch!

Des années d'expertise, un savoir-faire historique, de l'innovation continuelle... C'est Bosch!

Les perceuses Bosch sont des outils compacts, puissants et universels pour applications de perçage et vissage. Elles peuvent être utilisées aussi bien pour serrer des vis que pour percer dans le bois, le métal et les plastiques. Les perceuses à percussion sont utilisables pour les applications dans la maçonnerie, mais aussi une maîtrise totale et une précision maximale dans de nombreux matériaux relativement durs, tels que briques, calcaire ou béton tendre.

Ø de vissage : de 6 mm à 10mm Ø de perçage : de 8 mm à 40mm

Couple : de 18Nm à 73Nm

Moteur

Brushless

+ pratique / + efficace / + endurant

L'intelligence

HMI

au coeur de nos perceuses

La technologie brevetée

Syneon

pour plus d'autonomie et plus d'intelligenc

Des poignées confortables avec

SoftGrip

+ confortable / + maniable

Profitez du

Variateur

de vitesse, pour un ajustement toujours optimal de votre perçage / vissage

Pour un bricolage en toutes circonstances

LED

pour percer et visser partout, tout le temps.









Easylmpact 600



Easy

Usage ponctuel

ELECTRONIC SPEED PRESELECTION



Mandrin automatique double bague pour des changements de foret faciles et rapides

Légère (1,7 kg), compacte et ergonomique pour un maniement facile

Perçage sans effort jusqu'à 12 mm dans la maçonnerie et jusqu'à 25 mm dans le bois



La fonction **Electronic Speed Control** permet d'adapter automatiquement la vitesse via la gâchette lors des perçages



Le perçage de précision!



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	600W
Couple nominal	1,2 Nm
Couple à l'arrêt	15,0 Nm
Couple max	100 Nm
Fréquence de frappe	45.000 cps/min



Poids		1.7 kg
Diamètre maçonnerie	perçage	12 mm
Diamètre perçage	bois	25 mm
Diamètre perçage	acier	10 mm

Livré avec :

Coffret de transport Poignée supplémentaire Butée de <u>profondeur</u>

UniversalImpact 700



Universal

Usage régulier



PVC*: 89,99 €

Couple nominal 1,6 Nm

Puissance absorbée

Fréquence de frappe 45.000 cps/min

Poids 1.6 kg

Diamètre perçage 14 mm

Diamètre perçage bois 30 mm

Diamètre perçage acier 12 mm

Livré avec :

Drill Assistant Coffret plastique



700W



Mandrin automatique Press&Lock pour des changements de foret faciles et rapides

Assistant de perçage pour le réglage précis des profondeurs de perçage et pour un travail sans poussière

Présélection de vitesse Bosch pour une maîtrise totale de la vitesse de perçage

Perçage sans effort jusqu'à 14 mm dans la maçonnerie et jusqu'à 30 mm dans le bois



Changement de foret rapide par simple pression d'un bouton grâce au mandrin automatique Press&Lock



Votre assistant pour chaque projet!

Puissance absorbée 800W

Couple nominal 1,5 Nm

Fréquence de frappe 45.000 cps/min

Poids 1.7 kg

Diametre perçage 14 mm

Diamètre perçage bois 30 mm

Diamètre perçage acier 12 mm

Diamètre max. des vis 5 mm

Livré avec :

Poignée supplémentaire Butée de profondeur Coffret plastique



Universal

Usage régulier

(SZ)

UniversalImpact 800

KickBack Control pour plus de sécurité

Mandrin automatique monobague Autolock pour des changements de foret rapides et pratiques

Présélection de vitesse Bosch et fonction Constant Speed pour un perçage efficace

Perçage sans effort jusqu'à 14 mm dans la maçonnerie et jusqu'à 30 mm dans le bois







Le système KickBack Control assure l'arrêt immédiat de l'outil en cas de blocage soudain du foret.

La puissance pour les gros projets



PERCEUSE A PERCUSSION FILAIRE



AdvancedImpact 900



Advanced

Usage Intensif









Engrenage 2 vitesses pour une gamme d'applications étendue

> Présélection de vitesse Bosch et fonction Constant Speed pour un percage efficace

Perçage sans effort jusqu'à 18 mm dans la maçonnerie et jusqu'à 40 mm dans le bois



Le système Kickback Control assure l'arrêt immédiat en cas de blocage soudain du foret.



L'allié de vos projets exigeants



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900W
Couple nominal (V1/V2)	1,6 / 0,5 Nm
Fréquence de frappe	48.450 cps/min
Poids	2,6 kg
Diamètre max perçagacier (V1/V2)	^e 13 / 8 mm





40 / 25 mm bois (V1/V2)

Livré avec :

Poignée supplémentaire Butée de profondeur Coffret plastique

PBH 3000 FRE





Usage Intensif







Moteur de 750 W et mécanisme de frappe pneumatique de 2,8 J pour les applications les plus exigeantes

Embrayage de sécurité protégeant l'utilisateur et l'outil

Perforation et burinage dans le béton et la maçonnerie; perçage dans les carrelages, le bois et les métaux

Fonction burinage avec Vario Lock pour orienter le burin dans différentes positions

Léger avec seulement 3,3 kg ; perçage jusqu'à un \varnothing de 26/30/13 mm dans le béton/bois/métal



Fonction burinage avec Vario Lock pour orienter le burin dans différentes positions

Le perforateur filaire par excellence!







Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	750 W
Fréquence de frappe	0 – 4.000 cps/min
Force de frappe (EPTA)	2,8 Ј
Mécanisme de frappe	pneumatique
Poids de la machine	0-1.400 tr/min



Poids			3.3 kg
Diamètre béton	perçage	max	26 mm
Diamètre acier	perçage	max	13 mm
Diamètre bois	perçage	max	30 mm

Livré avec :

Mandrin adaptateur SDS Bosch Burin plat Coffret plastique Butée de profondeur

Poignée supplémentaire 4 forets SDS-Drill 5/6/8/10 mm

Optez pour les scies Bosch!

Des découpes propres, sans effort tout en ayant un confort d'utilisation optimal...

Que ce soit dans l'atelier ou le jardin, les scies Bosch constituent le choix parfait pour effectuer vos missions de coupes, et cela dans une grande variété de matériaux. Bosch vous propose un choix complet de scies, avec des scies circulaires, sauteuses, sur table, "Nanoblade" et sabres.

Découvrez aussi notre gamme complète de lames et de disques ! Bosch vous propose les accessoires adaptés à toutes vos scies : Coupes de qualité exceptionnelle avec la gamme Bosch de disques à tronçonner ; de scies trépans ; de lames de scies sauteuses et de scies sabres.

Découvrez la technologie de lame

Nanoblade

sans entretien pour un sciage sans effort et sans entretien

A votre service, le guide

CutControl

pour un suivi précis de la ligne de coupe

Lames de scies

Swiss-Blade

Qualité de lame et de coupe unique

Profitez de la technologie brevetée

Syneon

pour plus d'autonomie et plus d'intelligence

Systeme universel

SDS

pour des changements de lame rapides et faciles

Profitez du

Variateur

de vitesse, pour un ajustement toujours optimal de votre sciage









PST 1000 PEL



Advanced

Usage Intensif













Adaptation parfaite aux caractéristiques de chaque matériau grâce à la présélection de cadence de coupe

Plaque de base en aluminium facilement réglable pour des coupes biaises bien maîtrisées

Coupes droites précises jusqu'à 100 mm de profondeur avec la butée parallèle

Mouvement pendulaire pour des coupes rapides optimales



Le 🕂 de **BOSCH**

Le **système SDS** permet de changer de lame rapidement d'une seule main.





La polyvalence avant tout!

Caractéristiques techniques

Découvrez notre gamme PST ici

650 W Puissance absorbée Aluminium Pied roulant 2,3 kg Profondeur coupe bois 100 mm Profondeur coupe acier 10 mm

Livré avec :

1 set de lames de scie T 234 X de 5 pièces 1 lame de scie T 144 D Dispositif pare-éclats Butée parallèle CutControl Adaptateur anti-adhésif Capot de protection transparent Coffret plastique



Découvrez nos technoloscies!

Précision de coupe intelligente compactée pour tous.

- CutControl vous aide à suivre exactement votre ligne de coupe tracée (aussi disponible en accessoire en option).
- Avec **Bosch Electronic** et le variateur de vitesse, vous sélectionnez la vitesse de la scie.
- La **présélection additionnel** du nombre de courses règle votre scie sauteuse à l'avance en fonction du matériau à travailler (PST 900 PEL et 1000 PEL).














Le système SDS à deux mains de Bosch garantit un changement de lame sûr et rapide rapide et sans outil.

Avec le **SDS à une main** de Bosch, c'est encore plus rapide : il suffit d'insérer la lame de scie et de l'éjecter en appuyant sur un bouton (PST 900 PEL et 1000 PEL).

Oscillation à 4 niveaux pour une coupe plus rapide et une plus longue durée de vie de la lame de scie grâce à l'évacuation rapide de la sciure.

EasyCut 50















Puissance absorbée

Vitesse de rotation à vide 0 - 7.800 t/min

Pied roulant acier

1,6 kg

Profondeur coupe bois 50 mm

Profondeur coupe plastique 30 mm

Livré avec :

nanoBLADE Wood Basic 50 Dispositif pare-éclats Adaptateur d'aspiration Couvercle protège-lame transparent Coffret plastique



500 W

Système SDS pour des changements de lame rapides et faciles sans aucune clé

Lames sans entretien : pas besoin de les huiler. réaffûter ou retendre

Plaque de base recourbée pour des coupes plongeantes facilement maîtrisables



La technologie NanoBlade permet de scier facilement et sans vibration.

nano BLADE

PVC*: 108,99 €

La technologie NanoBlade fait la différence!

Puissance absorbée 500 W

Vitesse de rotation à vide 0 - 7.800 t/min

Pied roulant acier

Poids 1,7 kg

Profondeur coupe bois 50 mm

Profondeur coupe plastique 30 mm

Livré avec :

nanoBLADE Wood Basic 50 Dispositif pare-éclats Butée de profondeur 21 mm Butée de profondeur 35 mm Adaptateur d'aspiration Couvercle protège-lame transparent Coffret plastique





Advanced

Usage Intensif

Sciage facile et sans vibration grâce à la technologie NanoBlade

Lames sans entretien : pas besoin de les huiler, réaffûter ou retendre

Système SDS pour des changements de lame

Réalisation possible de rainures de 2 hauteurs différentes, de coupes droites, plongeantes et biaises

PVC*: 154.99 €

AdvancedCut 50







SCIE NANOBLADE FILAIRE



rapides et faciles sans aucune clé







La technologie SDS permet de changer de lame rapidement avec une seule main

La scie aux multiples possibilités

PKS 66AF









Moteur de 1 600 W offrant la puissance nécessaire pour réaliser des coupes exigeantes

Butée parallèle compacte améliorant la précision des coupes droites

Rainure dans la plaque de base adaptée au système de rail de guidage

Boîtier CleanSystem limitant les rejets de particules dans la zone de travail

Le (+) de **BOSCH**

Le guide CutControl facilite la coupe le long d'une ligne droite en permettant un guidage plus précis pour de très bons résultats.

Des coupes parfaitement droites!

BOSCH



PKS 40 0.603.3C5.000



PKS 55A 0.603.501.000



PKS 16 0.603.3B3.000



PKS 66A 0.603.502.002



PKS 66AF 0.603.502.000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Diamètre nominal lame	190 mm
Diamètre alésage lame	30 mm
Capot de protection	Aluminium
Poids	5,4 kg



Zone de profondeur de coupe jusqu'à 90° 0 - 66 mm

Zone de profondeur de 0 - 48 mm coupe jusqu'à 45°

Livré avec :

CleanSystem Box Lame de scie au carbure Speedline Wood Butée parallèle













Universal

Grande compacité pour un maniement facile sans effort

Le variateur électronique Bosch permet d'adapter facilement la vitesse au type de matériau pour des résultats parfaits

Capacité de coupe jusqu'à 150 mm

Coupes droites et à ras rapides dans une grande variété de matériaux courants

Changement de lame rapide et facile, sans clé, grâce au système SDS pour un travail efficace



Usage régulier

Puissance absorbée

700 W

Capacité de coupe dans 150 mm

Capacité de coupe dans 10 mm

onqueur de course 20 mm

3,0 kg

Livré avec :

1 lame pour bois S 2345 X

La polyvalence sans fil

Changement de lame rapide et facile, sans clé, grâce au système SDS pour un travail efficace

(+) de **BOSCH**

Tension de la batterie 900 W

Puissance débitée 540 W

Capacité coupe bois 200 mm

Capacité coupe bois 20 mm

Longueur de course 28 mm

3.7 kg

Livré avec :

Kit de lames de scie sabre S 922 EF, S 644

Lame de scie sabre en acier HCS, S 2345 X Lame de scie sabre en acier HCS, S 1131 L Lame de scie sabre en acier HCS, S 644 D











SCIE SABRE FILAIRE



Utilisation sans fil sur tous les chantiers même sans accès à une prise de courant

Capacité de coupe jusqu'à 200 mm dans les pièces épaisses

Changement de lame rapide et facile, sans clé, grâce au système SDS pour un travail efficace

Idéale pour une grande variété de matériaux, notamment le bois, le métal et les plaques de





Rapidité et puissance associées!

nano BLADE

AdvancedTableCut 52



Advanced

Usage Intensif



Puissance absorbée

550 W

8.200 tr/min

90°/90°

coupe 52 mm

45°/90°

coupe₃₅ mm

Fausse équerre horiz.

-60° à +60°

Fausse équerre verticale <u>0° à 45°</u>

Poids

8.5 kg

Livré avec

Lame nanoBLADE Wood Basic 65 Poussoir de sécurité Bloc support Butée universelle Butée parallèle Tampon pour butée parallèle Outil attrape-vis



Transport facile et rangement compact grâce à la grande légèreté (seulement 8,5 kg) et à la lame NanoBlade compacte Fonction « coupe en traction » permettant de garder les mains éloignées de la lame pour un sciage plus sûr

Sciage facile et sans vibration grâce à la technologie NanoBlade

Lames sans entretien : pas besoin de les huiler, réaffûter ou retendre

La protection antiredémarrage est une fonction de sécurité qui empêche tout redémarrage automatique de l'outil après une coupure de courant ou un calage accidentel de l'outil.

(+) de **BOSCH**

La technologie Nanoblade pour un usage mobile



coupe_{45 x 45 cm}

Plateau amortisseur Oui

Règle mm + butée 45° Oui

Oui

Coupes en série (butée) Oui

Carbure + titane Molette de coupe

9,1 kg

Livré avec :

Boite carton



Universal

PVC*: 329,99€

Usage régulier

COUTFAU A CARRELAGE FILAIRE

C 640

Entaillage et découpe précis grâce à la molette en titane - pas besoin de retirer le carreau

Pour la découpe de grands carreaux céramique jusqu'à 640 mm de longueur

Rallonge latérale pour la découpe de grands carreaux

Butée de réglage pour des coupes en série toujours

PVC* : 211.99€

identiques

fonction de permet d'effectuer des coupes en série de grande précision.

Pour la découpe facile de carreaux en céramique

PWB 600







Mâchoires de serrage flexibles permettant de fixer en toute sécurité aussi bien des pièces rondes que des pièces de forme complexe

Plan de travail robuste en bambou

Structure en aluminium assurant un pliage à plat ainsi qu'un transport et rangement faciles





même des pièces de forme complexe pour effectuer avec précision des travaux exigeants.


Le 🕂 de **BOSCH**

Idéal pour travailler partout, à tout moment!

Caractéristiques techniques

Longueur table travail	680 mm
Hauteur table de travail	834 mm
Capacité de charge maxi	200 kg
Poids	11.6 kg
Support de travail large	680 mm
Livré avec ·	

4 cales de serrage



DEFONCEUSE FILAIRE

POF 1400











Advanced

Usage Intensif



La constante électronique Bosch adapte automatiquement la puissance de l'outil pour obtenir de bons résultats quelle que soit la charge

Profondeur de fraisage réglable avec une précision remarquable de 1/10 mm

Éclairage Power Light pour un bon suivi de la ligne de coupe et soufflerie pour une visibilité parfaite

Butée parallèle facilitant la réalisation de rainures bien droites et de cercles parfaits

Fixation des bagues de copiage sans clé grâce au système SDS





Le (+) de **BOSCH**

Le revêtement softgrip améliore la prise en main et la maîtrise de l'outil, ce qui est très appréciable pour les projets nécessitant une utilisation prolongée de l'outil.



Pour des fraisages de grande qualité



POF 1200



POF 1400 0.603.26C.800

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1.400 W
Puissance débitée	650 W
Régime à vide	11.000 – 28.000 tr/min
Course du berceau	55 mm
Poids	3,5 kg

Livré avec :

Adaptateur d'aspiration Clé à fourche Coffret de transport en plastique Fraise à rainurer droit (Ø 8 mm) Butée parallèle Pointe de centrage 3 pinces de serrage (6 mm, 8 mm et 1/4") Bague de copiage PERCEUSE A COLONNE FILAIRE



Universal

Usage régulier

pièces rondes pour un perçage précis

Mandrin de précision automatique pour un maintien parfait du

Pince à serrage rapide permettant de fixer aussi des



Puissance absorbée 710 W

650 nm, <1 mW

Classe laser

13 mm

40 mm


Plage serrage mandrin 1,5 - 13 mm

Course de perçage 90 mm

11,2 kg

Livré avec :

Butée parallèle Pince à serrage rapide



(+) de **BOSCH** Son **écran numérique** permet de lire facilement le régime et la profondeur de perçage et le bouton rotatif placé juste en

0 - 9 mm

16.500 tr/min

82 mm

2,6 kg

Percer sans effort en toute précision!

750 W Puissance absorbée Puissance débitée 420 W Epaisseur des copeaux $0 - 3.1 \, \text{mm}$

dessous de régler en continu la vitesse.

Advanced

Usage Intensif





RABOT FILAIRE



Éjection des copeaux à gauche ou à droite avec la possibilité de raccorder soit un sac à poussière soit un aspirateur

> Butée parallèle incluse pour un guidage précis et une progression parfaitement rectiligne

Puissant moteur de 750 W pour travaux de rabotage exigeants avec une profondeur de passe jusqu'à 3,1 mm

Livré avec :

Poids

Régime à vide

Clé six pans mâle Coffret plastique Butée parallèle

Epaisseur de feuillure

PVC*: 84.99€

PVC*: 124.99€

PVC*: 169.99€

Grâce au fer Woodrazor breveté et au régime à vide élevé, il est facile d'obtenir sans effort des surfaces particulièrement lisses.

Le (+) de BOSCH

Puissance et précision à la fois!

OUTIL MULTIFONCTIONS FILAIRE

PMF 350

















Moteur très puissant de 350 W avec variateur électronique

Bandeau lumineux sur 180° pour un éclairage optimal de la zone de travail

Changement d'accessoires sans outil en seulement 3 secondes grâce au système Bosch AutoClic

Idéal pour couper, scier, poncer, racler, fraiser, gratter et polir une grande variété de matériaux

Le + de BOSCH
Une multitude d'accessoires

Starlock vendus séparément permet de répondre à une multitude d'applications.



PVC*:102,99 €

3 165140 828482

PMF 220 0.603.102.000 PVC*: 158,99 €

PMF 250 0.603.102.100



PMF 350 **0.603.102.200**

L'outil référence de la polyvalence

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	350 W
Puissance débitée	185 W
Régime à vide	15.000 - 20.000 tr/min
Angle d'oscillation	2,8 °
Poids	1,6 kg



Livré avec :

Poignée antivibrations
Lame plongeante BIM, Wood and Metal, 65 x 50 mm, PAII 65 APB
Lame segment BIM Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB
Plateau de ponçage pour ponceuse Delta, 93 mm, AVZ 93 G
Kit de feuilles abrasives Delta
Aspiration de la poussière
Lame plongeante HCS pour bois, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC
Butée de profondeur à 4 positions pour lames segments
Coffret de transport

Optez pour les meuleuses Bosch!

Des découpes propres, sans effort tout en ayant un confort d'utilisation optimal et une sécurité accrue

Les meuleuses angulaires Bosch combinent puissance et maniabilité pour réaliser une multitude de projets de bricolage sur le métal et la pierre confortablement. Pour tronçonner, meuler, brosser et polir facilement.

Ø de la meule : de 50 mm à 230 mm

Régime à vide : de 6000 t/min à 12000 t/min

Jusqu'à

60%

de vibrations en -

Technologie protective

Dust Protection System

empêchant l'usure interne et prolongeant la durée de vie de l'outil

Une conception axée sur la

Sécurité

Capot de protection réglable, interrupteur marche / arrêt à 2 positions etc...

Profitez de la technologie brevetée

Syneon

pour plus d'autonomie et plus d'intelligence

Système universel

SDS

pour des changements de disque rapides et faciles

Profitez du

Variateur

de vitesse, pour une adaptation parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de l'application









MEULEUSE FILAIRE

WS 850









le (+) de **BOSCH**

une étanchéité

poussières

Le Dust Protection System breveté

autour des systèmes internes de

l'outil pour minimiser l'usure due aux particules de poussière. Cette protection supplémentaire contre

accroître la durée de vie de l'outil.







Puissant moteur de 850 W permettant d'effectuer des projets de bricolage de grande ampleur

> Forme ergonomique, boîtier mince et peu de vibrations pour un grand confort d'utilisation

Capot de protection à réglage rapide protégeant contre les étincelles pendant le fonctionnement

Idéale pour meuler, tronçonner et brosser le métal, la pierre, le béton et le carrelage



parfaite

contribue



PVC*: 66.94 €



Caractéristiques techniques

Maniabilité optimale

Puissance absorbée	850 W
Diamètre de la meule	125 mm
Régime à vide	12.000 tr/min
Poids	1,8 kg

Livré avec :

Poignée anti-vibration Capot de protection à réglage rapide Boîte carton

Optez pour les ponceuses Bosch!

Un seul objectif de conception pour les ponceuses Bosch : accompagner avec confort et praticité !

Les ponceuses Bosch sont idéales pour le ponçage de toutes surfaces. Faciles à manier, elles sont extrêmement performantes pour les ponçages de finition. Leurs puissants moteurs et faibles vibrations permettent de poncer sans effort. Bosch vous propose des ponceuses vibrantes, delta, excentriques, multi, à bande, à disques et multifonctions

Découvrez aussi notre gamme d'abrasifs complète : Bosch propose l'accessoire abrasif adapté à tous les outils électroportatifs conventionnels et à pratiquement toutes les applications :



Découvrez la technologie

Low Vibration

réduisant les vibrations sans compromettre la puissance du moteur

Technologie de récuperation de poussière

Micro-Filter System

pour un travail propre et sain

Support d'abrasif

Microagrippant

+ facile / + rapide

Profitez de la technologie brevetée

Syneon

pour plus d'autonomie et plus d'intelligence

Système universel

SDS

Pour des changements rapides des accessoires de poncage

Profitez du

Variateur

de vitesse, pour un ajustement toujours optimal de votre poncage / polissage









PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE

PEX 400 AE



Advanced

Usage Intensif









Le puissant moteur de 370 W permet d'effectuer des ponçages très fins sur toutes tailles de surfaces

Variateur électronique permettant une adaptation parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de l'application

Excellente maniabilité pour travailler horizontalement, verticalement et en hauteur

Ponçage des surfaces en bois, en plâtre, peintes, vernies et polies



Le système « Low Vibration » est un système d'absorption de chocs et d'amortissement de vibrations conçu pour réduire la fatigue, améliorer le confort et faciliter l'utilisation lors de travaux exigeants ou difficiles.



Idéale pour les surfaces plates ou bombées



PEX 300 AE 0.603.3A3.000



PEX 400 AE).603.3A4.000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	370 W
Diamètre plateau ponçage	125 mm
Mouvements orbitaux	4.000 – 26.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	5 mm
Poids	1,9 kg



Livré avec :

Coffret plastique Paper Assistant 1 papier abrasif G 80 PONCEUSE A BANDE FILAIRE



Puissance absorbée

Mouvements orbitaux

Diamètre d'amplitude

Plateau de ponçage

Wood, 1 Black Stone Boîte carton

Livré avec :



de **BOSCH**

180 W

1,5 mm

92 mm

1,1 kg

18.400 osc/min







Universal

Usage régulier



Puissance absorbée

Vitesse de bande 200 - 350 m/min

750 W

Surface de ponçage 76 x 165 mm

Dimensions bande 75 x 533 mm

3,5 kg

Livré avec :

1 bande abrasive G 80 Coffret de transport



Efficace - Fort pouvoir abrasif grâce au puissant moteur de

Polyvalente – Présélection de vitesse électronique pour une adaptation parfaite de la vitesse au matériau

Maniable – Compacte avec poignée supplémentaire amovible pour une prise en main parfaite

Pratique – Système de centrage automatique de bande assurant le maintien de la bande dans la bonne position lors des ponçages

Idéale pour poncer de grandes surfaces planes sur de nombreux matériaux dont le bois et le métal

L'interrupteur de sécurité est une mesure de sécurité écartant tout risque de démarrage accidentel de l'outil. Un interrupteur de sécurité fait en sorte que l'outil soit verrouillé en position d'arrêt quand il n'est pas utilisé.



Performances élevées avec le variateur de vitesse

Universal

PVC*: 134.99 €

Usage régulier



PONCEUSE DELTA FILAIRE

Ponçage efficace – Fort pouvoir abrasif grâce au puissant

Grande polyvalence - Nombreux accessoires pour différentes applications

Idéale pour poncer dans les coins et sur les bords sur du bois ou du métal

3 feuilles abrasives (1 White Paint, 1 Red

PVC*: 74.99€

PVC*: 99.99€



Le système SDS permet de tourner ou remplacer facilement le plateau de ponçage pour gagner du temps et utiliser au mieux chaque feuille

Puissance et précision à la fois!



PSS 300 AE











Moteur de 250 W et plateau de ponçage en magnésium extra large pour une progression rapide

Variateur électronique permettant une adaptation parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de l'application

Boîtier microfiltre réduisant les projections de poussière pour un travail propre

Le 🕀 de **BOSCH**

Le système « Low Vibration » est un système d'absorption de chocs et d'amortissement de vibrations conçu pour réduire la fatigue, améliorer le confort et faciliter l'utilisation lors de travaux exigeants ou difficiles.



PVC*: 63,59 €

3 165140 337526

PVC*: 94.99 €

337526 3 165140 337564

Pour vos ponçages les plus exigeants!

PSS 200 A

PSS 250 AE 0.603.340.200 PSS 300 AE 0.603.340.300

PVC*: 154,99 €

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	250 W
Puissance débitée	125 W
Surface de ponçage	262 cm² (114 x 230 mm)
Mouvements orbitaux	14.000 - 24.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,8 mm
Poids	1,8 kg

Système de fixation micro-agrippant

115 x 230 mm

Système de fixation par 115 x 280 mm étrier

Livré avec :

Feuille abrasive (Red Wood) P120 Coffret plastique Microfiltre Bosch

PSM 200 AES





Advanced

Usage Intensif



Plateaux de ponçage triangulaires et rectangulaires pour réaliser divers projets

Variateur électronique permettant une adaptation parfaite de la vitesse en fonction du matériau et de l'application

Idéale pour poncer des surfaces plates de taille moyenne ou grande ou bien dans les coins et sur les bords





Changements rapides des accessoires de ponçage grâce au système SDS.



La ponceuse polyvalente et universelle



PSM PRIMO

PVC*: 84,99 €

3 165140 327800

PSM 160 A 0.603.377.000



0.603.3B6.000

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	200 W
Surface de ponçage	104 cm² / 164 cm²
Mouvements orbitaux	6.000 – 26.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,8 mm
Poids	1,4 kg

Livré avec :

Coffret plastique Plateau de ponçage rectangulaire 1 feuille abrasive (en forme de fer à repasser) G 80 1 feuille abrasive (rectangulaire) G 80

TEXORO

Le + de BOSCH



Universal





Idéale pour poncer sans effort dans des endroits inaccessibles

Présélection de vitesse électronique et gamme d'accessoires adaptée à de nombreux matériaux

Systèmes SDS Bosch pour des changements d'accessoire faciles et un grand confort d'utilisation

Adaptateur d'aspiration pour un travail propre

Le système Auto-Lock permet de changer de manchon abrasif rapidement et facilement en bloquant la broche quand l'outil n'est pas utilisé. Il suffit de faire coulisser le manchon et de le remplacer.



La ponceuse multifonctions et polyvalente



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	250 W
Régime à vide	1.600 - 3.000 tr/min
Largeur rouleau abrasif	5 - 60 mm
Poids	1,3 kg



Livré avec :

Rouleau à lamelles 10 mm, grain 80 Rouleau à lamelles 60 mm, grain 80 Coffret en carton Boîte d'accessoires moyenne Rouleau de ponçage flexible 60 mm, grain 80

Peindre par pulvérisation

Pulvériser plutôt que peindre au rouleau : le guide pour la peinture par pulvérisation

Qu'il s'agisse de peindre, de vernir ou de lasurer, la plupart des projets à faire soi-même impliquent tôt ou tard d'utiliser un pinceau ou un rouleau. Mais saviez-vous qu'il existe une alternative à ceux-ci ? Avec un système de peinture par pulvérisation et la technologie ALLPaint, tous les vernis, peintures murales ou lasures peuvent être pulvérisés très facilement en utilisant un seul appareil.

Dans notre guide, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur les systèmes de peinture par pulvérisation, les cas dans lesquels ils sont particulièrement utiles et la manière de les utiliser : Flashez ce QR Code pour découvrir le guide complet.



Les avantages de la pulvérisation

Pulvériser la peinture plutôt que de l'appliquer au rouleau ou au pinceau apporte plusieurs avantages:

- Pour les murs ou surfaces de grande taille, un système de peinture par pulvérisation permet un gain de temps considérable.
- Grâce à la pulvérisation fine, la peinture atteint tous les angles et toutes les arêtes; la brume ainsi pulvérisée est un avantage non négligeable notamment pour vernir les meubles en bois ou les surfaces inégales.
- La pulvérisation permet d'appliquer la peinture uniformément sur toutes les surfaces. Elle permet donc d'obtenir un résultat parfait.
- Un système de pulvérisation est adapté pour les peintures, les vernis et les lasures. Pour passer de l'un(e) à l'autre, il suffit de changer le contenant du récipient et la buse. Il n'est pas nécessaire de changer d'appareil.





Que peut-on faire avec un système de peinture par pulvérisation?



Les murs de grande taille peuvent être peints facilement et rapidement avec un système de peinture par pulvérisation.



Les meubles de jardin peuvent être parfaitement peints ou lasurés avec un système de pulvérisation.



La pulvérisation de clôtures en bois ou d'abris de jardin fait partie des applications les plus courantes.



Un système de pulvérisation peut également être utilisé pour peindre ou lasurer des petits projets de décoration.


PFS 7000



Advanced

Usage Intensif





Pistolet le plus performant de sa catégorie grâce au puissant moteur de 1 400 W assurant un travail très rapide

Deux godets de 1 000 ml faisant gagner du temps en réduisant le nombre de recharges à effectuer



Le **système ALLPaint** permet de travailler sans contrainte et sans avoir à changer de pistolet sur du bois et des peintures murales avec une dilution de 0 à 10 %.

Applications rapides et homogènes



PFS 1000 0.603.207.000



PFS 3000-2 0.603.207.10



PFS 5000 E 0.603.207.200



PFS 7000 0.603.207.400

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Débit	700 ml/min
Application de peinture	4 m² en 1 min
Contenance maxi cuve	1.000 ml
Poids	4,8 kg
Longueur du flexible	4,0 m

Livré avec :

Buse pour peinture murale (blanche) Buse pour vernis et laques (noire) Buse pour lasures (grise) Filtre à peinture Brosse de nettoyage 2 godets de 1000 ml avec couvercle









SYSTEMBOX





Rangement ordonné d'outils électroportatifs et d'accessoires de différentes tailles

Peut être personnalisée avec trois boîtes à accessoires de différentes tailles et une boîte de couvercle

Grand confort d'utilisation avec la poignée horizontale et la poignée verticale



Boites superposables pour un gain de place intelligent et immédiat

La boîte de rangement pratique à avoir chez soi



SystemBox Vide 1.600.A01.6CT




SystemBox Vide N 1.600.A01.SR4



1.600.A01.E13

Caractéristiques techniques


Matériaux	PP
Poids	1,5 kg
Charge maximale	15,0 kg













A chaque outil son accessoire

	Compatibiité	Produit	Référence	Code EAN	PVC TTC*	
Accessoires pour SystemBox						
	SystemBox taille S	Petite boîte accessoires 1/9	1.600.A01.6CU	3165140951890	6,00€	
	SystemBox taille S	Moyenne boite accessoires 2/9	1.600.A01.6CV	3165140951906	8,00€	
	SystemBox taille S	Grande boite accessoires 3/9	1.600.A01.6CW	3165140951913	10,00€	
	SystemBox taille M	Petite boîte accessoires 1/6	1.600.A01.V7P	4059952524689	8,00€	
	SystemBox taille M	Moyenne boîte accessoires 2/9	1.600.A01.V7R	4059952524696	10,00€	
Accessoires IX	0					
	IXO	Cutter (découpeur universel)	1.600.A00.1YF	3165140776363	20,00€	
	IXO	Renvoi d'angle	1.600.A00.1Y8	3165140776318	20,00€	
	IXO	Angle déporté	1.600.A00.1YA	3165140776325	20,00€	
	IXO	Optimisateur de couple	1.600.A00.1Y5	3165140776264	20,00€	
	IXO	Vino (tire-bouchon)	1.600.A00.1YD	3165140776349	20,00€	
	IXO	Drill (adaptateur pour percer)	1.600.A00.B9P	3165140839655	20,00€	
	IXO	Station de Charge IXO VI	1.600.A02.2GP	4053423225020	20,00€	
	IXO	Spice (moulin à épices)	1.600.A00.1YE	3165140776356	20,00€	
	IXO	Barbecue	1.600.A00.1YC	3165140776332	20,00€	
Accessoires Ea	nsyCut&Grind					
	EasyCut&Grind	Chargeur rapide USB-C	1.600.A01.RU6	4059952534466	30,00€	
	EasyCut&Grind	Disque Carbide Multi Wheel	1.600.A01.S5X	4059952507118	8,00€	
	EasyCut&Grind	Disque à tronçonner métal	1.600.A01.S5Y	4059952507125	4,00€	
	EasyCut&Grind	Abrasifs	2.608.000.713	4059952546216	2,00€	
Accessoires NanoBlade						
	NanoBlade	NANOBLADE WOOD BASIC 50	2.609.256.D83	3165140882125	18,00€	
	NanoBlade	NANOBLADE WOOD SPEED 50	2.609.256.D84	3165140882132	20,00€	
	NanoBlade	NANOBLADE WOOD SPEED 65	2.609.256.D86	3165140882156	22,00€	

Compatibiité	Produit	Référence	Code EAN	PVC TTC*		
Accessoires EasyCurvSander 12						
EasyCurvSander 12	12 disques abrasifs G80 Orange	2.608.621.715	3165140986731	4,00 €		
EasyCurvSander 12	12 disques abrasifs G180 Jaune	2.608.621.716	3165140986748	4,00 €		
EasyCurvSander 12	12 disques abrasifs G320 Vert	2.608.621.717	3165140986755	4,00 €		
EasyCurvSander 12	18 disques abrasifs 3 grains	2.608.621.718	3165140986762	6,00 €		
Accessoires AdvancedDrill et Impact 18						
Adv. Drill / Adv. Impact 18	Mandrin excentré	1.600.A01.L7T	3165140978712	26,00 €		
Adv. Drill / Adv. Impact 18	Renvoi d'angle	1.600.A01.L7S	3165140979214	26,00 €		
Accessoires Pistolet à peinture PFS						
PFS 1000	Godet 800 ml	1.600.A00.8WH	3165140831611	8,00 €		
PFS 1000	Pistolet seul	1.600.A00.8W7	3165140831413	24,00 €		
PFS 3000/5000	Pistolet seul	1.600.A00.8W8	3165140831420	28,00 €		
Accessoire TEXORO						
TEXORO	Rouleau lamelle 5 mm G80	1.600.A00.150	3165140730105	4,00 €		
TEXORO	Rouleau lamelle 10mm G80	1.600.A00.14Y	3165140730082	6,00 €		
TEXORO	Brosse laiton 10mm	1.600.A00.159	3165140730198	6,00 €		
TEXORO	Rouleau lamelle 10mm G120	1.600.A00.14Z	3165140730099	6,00 €		
TEXORO	Abrasif conique 30mm G80	1.600.A00.157	3165140730174	6,00€		
TEXORO	Rouleau lamelle 5 mm G120	1.600.A00.151	3165140730112	6,00 €		
TEXORO	Abrasif conique 30mm G120	1.600.A00.158	3165140730181	6,00€		
TEXORO	Set Abrasifs 60mm G80/120/240	1.600.A00.14T	3165140730037	8,00 €		
TEXORO	Abrasifs 60mm G80	1.600.A00.14P	3165140730013	8,00 €		
TEXORO	Abrasifs 60mm G120	1.600.A00.14R	3165140730020	8,00 €		
TEXORO	Support abrasif conique 30mm	1.600.A00.156	3165140730167	8,00 €		
TEXORO	Rouleau flexible 15mm G80	1.600.A00.154	3165140730143	8,00 €		
TEXORO	Abrasifs 60mm G240	1.600.A00.14S	3165140754811	8,00 €		
TEXORO	Rouleau flexible 15mm G120	1.600.A00.155	3165140730150	8,00 €		
TEXORO	Rouleau lamelle 60mm G80	1.600.A00.14V	3165140730051	10,00 €		

TEXORO	Rouleau lamelle 60mm G120	1.600.A00.14W	3165140730068	10,00€
TEXORO	Rodiead lafflelle doffliff Gizo	1.000.A00.14VV		10,00 C
TEXORO	Support pour abrasif 60mm	1.600.A00.14U	3165140730044	10,00 €
TEXORO	Rouleau lamelle 60mm G240	1.600.A00.14X	3165140730075	10,00€
TEXORO	Rouleau flexible 60mm G80	1.600.A00.152	3165140730129	12,00€
TEXORO	Rouleau flexible 60mm G120	1.600.A00.153	3165140730136	12,00 €
<u> </u>				

Référence


Code EAN

PVC TTC*

Compatibiité

Produit

Pour découvrir tous les accessoires, flashez ce QR code ou contacter votre commercial Bosch!





Bosch pour ses utilisateurs

Bosch permet aux bricoleurs et aux jardiniers de concevoir eux-mêmes leur cadre de vie. Idée après idée, projet après projet - jusqu'à ce qu'ils en fassent un chez-soi individuel. Et cela ne s'arrête pas à la mise sur le marché de nos outils... Nos utilisateurs et utilisatrices bénéficient de services uniques pour aller au bout de chacun de leurs projets




Garantie MyBosch



Devenez gratuitement membre de MyBosch et bénéficiez de 3 ans de garantie (ou de 5 ans pour nos nettoyeurs haute-pression de la gamme Advanced) au lieu de 2 pour votre nouvel outil Bosch, en vous inscrivant dans les 4 semaines après votre achat.




Service Après-Ventes "SAV Direct"





Ligne d'assistance téléphonique





Conseils projets





Conseils réparation

Retrouvez des conseils et des tutos réparations sur la chaîne Youtube de notre partenaire spécialisé Spareka, afin de réparer votre outil vous-même.



Recyclage



La question du développement durable nous tient à cœur : Bosch récupère et recycle vos anciens outils.




Service pièces-détachées / Boutique en ligne



Trouvez les pièces détachées, batteries et chargeurs d'origine Bosch adaptés à votre outil et commandez-les en ligne en toute simplicité.




Manuels d'utilisation digitaux





Vidéos produits et conseils



Bénéficiez de nombreuses vidéos d'explication produit, de formations, ou encore de conseils sur des projets sur la chaîne Youtube Bosch.





Bosch pour ses distributeurs

Un partenaire à votre service : pour vous accompagner toujours mieux, nous avons développé des services pratiques et efficaces qui vous offrent la sérénité dont vous avez besoin dans votre travail. Parce que nous sommes partenaires et que notre rôle consiste aussi à vous aider à maximiser vos ventes, nous vous accompagnons tout au long de l'année avec une communication et des opérations promotionnelles fortes.

Espace Partenaires

Une plateforme 100% pour nos clients :

- Nouveau design plus ergonomique
- Offres et contenus personnalisés
- Accès aux dernières nouveautés et à tous vos documents
- Porte d'entrée vers tous vos services (SAV, mediapool...)
- Recherche simplifiée
- Consultation de la disponibilité des produits
- Préconisation directe des pièces détachées en fonction du produit
- Suivi de votre chiffre d'affaires (activation sur demande), des commandes/livraisons

Flashez ce QR Code ou rdv sur https://partner.bosch.de/pt/fr/fr?ssof





Communication Online & Offline

Des PLV & ILV réfléchies pour vos rayons

- Meuble pour fond de rayon
- Habillage de rayon
- Ilots
- Tête de gondole
- Podium
- Affiches
- Totems
- Stop-rayons
- Stations Tests

Et bien plus à découvrir...



Entre campagnes TV, campagnes radio, campagnes presse, réseaux sociaux etc... le groupe Bosch est fréquemment présent sur de nombreux canaux de communication, permettant d'accroître la visibilité produit mais aussi la visibilité de la marque Bosch.



Des plans de communication 360° pour booster les ventes

Des offres spéciales pour animer vos rayons





Pour vous accompagner au mieux, vous aider à booster vos ventes et dynamiser votre calendrier commercial, nous mettons à votre disposition des offres promotionnelles tout au long de l'année.

L'histoire derrière notre logo

Le système d'allumage magnéto, produit phare de l'entreprise à ses débuts, donna à l'entreprise Bosch la base d'un logo qui le suivra toute son histoire. Robert Bosch a déposé son premier logo, "l'aimant brûlant", le 3 mars 1899, qu'il a ensuite appliqué à chaque dispositif d'allumage de magnéto qui sortait de son usine. Après la guerre, lorsque les marques furent expropriées dans de nombreux pays, il est nécessaire de faire quelque chose de nouveau. L'ingénieur en chef de la société, Gottlob Honold, réussit à remodeler les anciens logo pour en créer un nouveau, "l'armature dans un cercle", qui possède un niveau de reconnaissance élevé. En créant ce logo plus simple et plus fin en 1918, Bosch a été un pionnier de la conception d'une marque moderne.





La génèse de l'outillage électroportatif Bosch

Une tondeuse à cheveux comme précurseur du marteau perforateur, de la meuleuse d'angle et du tournevis sans fil ? C'est difficile à croire au premier abord, mais c'est en fait ainsi que l'ère des outils électriques Bosch a commencé.



La culture générale... by Bosch



Bosch et la France, une relation pérenne

En 1905 et pour la première fois, des magnétos brevetés par Bosch allaient être fabriqués en dehors des usines de Stuttgart. Première fois que l'entreprise Bosch s'exporte à l'international. Et c'est la France et Paris qui aura les honneurs d'être cette première. C'est rue Violet, dans le XVème arrondissement que l'atelier verra le jour... avec vue Tour eiffel. comme le montre la photo d'époque.



Un engagement ancré dans nos valeurs par notre fondateur

Robert Bosch était un amoureux convaincu de la nature. Dès son enfance, il s'est intéressé à la faune et à la flore et s'est donc engagé pour leur protection. Tout au long de sa vie, la nature est restée un lieu de retraite et de repos, qu'il aimait beaucoup parcourir. Par ailleurs, en tant qu'entrepreneur, il était important pour lui d'agir en préservant les ressources, tant pour des raisons financières qu'éthiques et morales. Il a ainsi posé la première pierre d'une action responsable et respectueuse des ressources, qui n'a cessé de se développer dans son entreprise jusqu'à aujourd'hui. Alors que la protection de l'environnement n'est absolument pas un sujet à son époque, il décida de rejoindre dès le début du XIXème siècle la "N.A.B.U", Fédération allemande de protection de la nature, alors encore très peu connue.

Robert Bosch France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 400 000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 067 684, dont le siège social est situé 32 avenue Michelet 93404 Saint-Ouen Cedex France.

Ce document n'est pas un document officiel de vente. Les informations contenues dans ce document ont pour objectif d'informer uniquement, et ne constitue aucunement un document officiel. Le document et les images de produits et images de produits en situation e textes qui s'y trouvent sont propriétés de Robert Bosch Gmbh.

PVC = Prix de vente conseillé Toutes Taxes comprises. Le distributeur est libre de fixer son prix de vente.

Toutes les rescurses de sécurité de la conseille Toutes Taxes comprises. Le distributeur est de l'usage d'utilisation avant usage.